

 **MANUFLEX**®

3



3

36 ▷ 3A

Regalsysteme – effiziente und  
bewährte Ordnungssysteme



MANUFLEX-Regale – gut verstaut und schnell gefunden

-  MANUFLEX graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
-  lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007

alusalber  
 ähnlich  
 RAL 9006  
 10 Farben  
 preisgleich!  
 Bitte jede  
 Bestell-Nr.  
 mit Farb-Nr.  
 ergänzen.



## Büro- und Archivregale

Seite 6



**Aktenregal REGISTRA ARCHIV**

- Komplett glanzverzinzte Ausführung

Seite 8



**Ordnerregal REGISTRA**

- Regalrahmen hochwertig pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Böden glanzverzinkt



## Fachbodenregale

Seite 18



**Fachbodenregal**

- Leichte Bauart
- Holzverbundboden 970 mm breit, Fachlast 50–100 kg, Feldlast 650 kg

Seite 20



**Fachbodenregal**

- Standard-Bauart
- Holzverbundboden 970 mm breit, Fachlast 50–120 kg, Feldlast 1500 kg

Seite 30



**Fachbodenregal**

- Standard-Bauart
- Stahlboden glanzverzinkt 970 mm breit, Fachlast 100 kg, Feldlast 1500 kg

Seite 32



**Fachbodenregal**

- Mittelschwere Bauart
- Stahlboden glanzverzinkt 970 mm breit, Fachlast 200 kg

Regalsysteme von MANUFLEX – praktisch, vielseitig und variabel gestaltbar. Ordnung halten mit Niveau.



Seite 10



**Ordnerregal  
REGISTRA**

- Regalrahmen und Böden hochwertig pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035

Seite 12



**Ordnerregal  
REGISTRA BÜRO mit**

- Regalrahmen und Böden hochwertig pulverbeschichtet – preisgleich in 10 Farben

Seite 22



**Fachbodenregal**

- Mittelschwere Bauart
- Holzverbundboden 970 mm breit, Fachlast 140–250 kg

Seite 24



**Fachbodenregal**

- Eurokasten-Bauart
- Holzverbundboden 1220 mm breit, Fachlast 100–200 kg

Seite 26



**Fachbodenregal**

- Extra-breite Bauart
- Holzverbundboden 1470 mm breit, Fachlast 70–160 kg

Seite 28



**Fachbodenregal**

- Leichte Bauart
- Stahlboden glanzverzinkt 970 mm breit, Fachlast 100 kg, Feldlast 650 kg

Seite 34



**Fachbodenregal**

- Leichte und mittelschwere Bauart
- Pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Fachlast 100–200 kg

Seite 36



**Fachbodenregal**

- Komplett pulverbeschichtet – aus 10 Farben preisgleich kombinieren, Fachlast 100 kg

Seite 38



**Schrägbodenregal**

- Euro-Norm-Behältermaß
- Fachlast 80 kg

Fachbodenregale

Seite

STEP A/B	4
Büro- und Archivregale	6
Aktenregal REGISTRA ARCHIV	6
Aktenregal REGISTRA	8
Aktenregal REGISTRA	10
Büroregal REGISTRA BÜRO	12
STEP A	14
STEP B	16
Fachbodenregale	18
Fachboden Nr. 22	18
Fachboden Nr. 22	20
Fachboden Nr. 29	22
Fachboden Nr. 30	24
Fachboden Nr. 31	26
Fachboden Nr. 40	28
Fachboden Nr. 40	30
Fachboden Nr. 44	32
Fachboden Nr. 42/46	34
Fachboden Nr. 42	36
Schrägbodenregal	38
Fachböden individuell	40
Regalrahmen individuell	42
Zubehör	46

REGISTRA: Alles klar in Büro und Archiv

## Step A Fachboden definieren

Die Wahl des richtigen und auch passenden Fachbodens ist extrem wichtig. Es ist der entscheidende Schritt bei der Auswahl der Regale, die Sie für Büro und Archiv brauchen. Gerade bei diesen Einsatzbereichen kommt es auf Bedienerfreundlichkeit an, auf Robustheit


und selbstverständlich auf die Optik. Für unsere Kunden möchten wir die Wahl des richtigen Fachbodens so einfach wie möglich gestalten. Wenn Sie also in Step A den Fachboden wählen, entscheiden Sie sich für einen der beiden folgenden Fachböden:

Fachboden  
 Nr. 48

Verzinkter Fachboden

Fachlast 50 kg

Die preiswerteste Ausführung. Durch die verzinkte Oberfläche ist dieser Fachboden robust genug für den Einsatz in allen Archivräumen.







Fachboden  
 Nr. 49

Verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtete Fachböden

Fachlast 50 kg

Möchten Sie Farbakzente im Büro und Archiv setzen, dann empfehlen wir Ihnen diesen Fachboden. Sie bekommen diese Auflage in 10 Farben preisgleich. Und was noch sehr wichtig ist: durch den doppelten Korrosionsschutz ist dieser Fachboden darüber hinaus bestens geeignet für unbeheizte und sogar leicht feuchte Abstellräume.



Kombinieren Sie mit **PLANOFLEX** REGISTRA-Fachböden aus diesen 10 Farben – preisgleich!

Der Rahmen bringt's – wenn man die Auswahl hat

## Step B Regalrahmen auswählen

Sparen Sie Geld – aber nicht an der Qualität. Wenn Sie sich für Ihren Fachboden entschieden haben, wählen Sie bitte – entsprechend der Büroumgebung – aus den 3 Rahmentypen aus:



MANUFLEX  
graugrün  
HF 0001

resedagrün  
RAL 6011

lichtgrau  
RAL 7035

lichtblau  
RAL 5012

rubinrot  
RAL 3003

wasserblau  
RAL 5021

anthrazit  
RAL 7016

rotorange  
RAL 2001

brillantblau  
RAL 5007

alusiilver  
ähnlich  
RAL 9006

10 Farben  
preisgleich!  
Bitte jede  
Bestell-Nr.  
mit Farb-Nr.  
ergänzen.

### PLANOFLEX REGISTRA



**Planoflex REGISTRA** ist der einzig verschweißte Regalrahmen auf dem Markt: stabil, massiv und gleichzeitig flexibel.

Es ist leicht zu montieren, einfach wieder abzubauen und kann jederzeit an anderer Stelle des Büros wieder aufgebaut werden. Und das ohne Qualitätseinbuße oder Verlust an Standfestigkeit. Sie müssen nur die Stifte einsetzen, dann den Fachboden und in ein paar Minuten ist Ihr Regal fertig. Ihr Archiv ist aufnahmebereit.

Ganz in pulverbeschichtetem Stahlblech und erhältlich in 10 verschiedenen Regenbogen-Farben ohne Aufpreis. So lebt jeder Bürobereich auf.

### MEGAFLEX REGISTRA



**Megaflex REGISTRA** ist das Schwergewicht und das Arbeitspferd für das ganz dicke Archivmaterial.

Aus verzinktem Stahlblech, mit unseren patentierten Streben verstärkt und montiert von unseren erfahrenen Fachkräften. Dabei wird jedes Teil geprüft, jede Schraube inspiziert – so entsteht ein solides und funktionelles Regal.

Die kompromisslose Qualität und Funktionalität dieses Regals, unterstützt durch unsere Stahlgarantie macht es zu einem einsamen Spitzenreiter unter den Top-Regalen.

Die günstige Lösung: Nur ein paar Minuten, eine Handvoll Stifte und die dazugehörigen Fachböden – und ihr Regal ist "ready for action". Nichts ist einfacher als das.

### BUDGET REGISTRA



Dieser "Selbermachen und Sparen"-Regalrahmen ist aus verzinktem Stahlblech und wird stabilisiert durch die patentierten MANUFLEX-Streben. Mit Garantie.

Einfacher werden Sie wohl nie ein "Do it Your Self-Regal" aufbauen können. Eine preiswerte Lösung, die nur einen elektrischen Schraubendreher und eine Handvoll Schrauben benötigt.

## Mit Farbe gestalten!



Kombinieren Sie mit **PLANOFLEX REGISTRA**-Rahmen aus diesen 10 Farben – preisgleich!




Der Fachboden – ganz einfach einzusetzen



Bei MANUFLEX gibt es keine Kompromisse in der Qualität, der Funktionalität oder im akribisch genauen Finishing. Das Resultat spricht für sich.

Komplett glanzverzinkte Ausführung – vom einzelnen Ordnerregal bis hin zur kompletten Archivanlage



Stahlblech-Fachboden Archiv

### Technische Beschreibung

- **Fachböden** aus Stahlblech glanzverzinkt, Kanten mit 25 mm hohem Anschlag als Durchschub-sicherung. Fachböden können wahlweise mit und ohne seitlichen Anschlag eingelegt werden. Höheneinstellbar im Raster von 50 mm im Stecksystem (100 mm im Bereich der Querstreben).
- **Regalrahmen** aus verzinktem Profilstahl 30 x 30 mm in 2 Ausführungen

### Einfachregal

- für Tragkräfte bis 300 kg pro Rahmen, Kunststoff-Füße, Tragkraft/Boden 50 kg
- **Diagonal-Verstrebung** aus Stahl, verzinkt.

### Doppelregal

- Für beidseitigen Zugriff mit verzinkten Längsverbindungen und Mittelanschlag
- für Tragkräfte bis 350 kg pro Rahmen, Kunststoff-Füße, Tragkraft/Ebene 100 kg

### Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	960 mm
	Anbauregal	930 mm
Gesamttiefe:	Einfachregal	300 mm
	Doppelregal	600 mm

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

## Die wirtschaftliche Lösung für Ihr Archiv

<b>Fachbodenart:</b>	glanzverzinkt, 25 mm stark Stahlböden Nr. 48
<b>Fachbodenbreite:</b>	900 mm
<b>Fachbodentiefen:</b>	300 mm einseitig, 2x300 mm doppelseitig
<b>Regalhöhen:</b>	1900–2250–2600 mm
<b>Fachlast:</b>	50-100 kg pro Ebene
<b>Feldlast:</b>	600-700 kg



2 Rahmentypen zur Wahl



Rahmentyp MEGAFLEX REGISTRA: verzinkt und einsatzfertig verschraubt



Die schnelle und wirtschaftliche Lösung  
Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regal-  
rahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm		1900		2250		2600		
<b>Breite mm</b>		960	930	960	930	960	930	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodentyp								
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
Ordnerhöhen		5	5	6	6	7	7	
<b>Einfachregal</b>								
Ordneranzahl		55	55	66	66	77	77	
<b>Tiefe</b>	<b>Tragkraft/Ebene</b>	<b>RA 2451</b>	<b>RA 2452</b>	<b>RA 2461</b>	<b>RA 2462</b>	<b>RA 2471</b>	<b>RA 2472</b>	
300 mm	50 kg	€ 105,-	€ 76,50	€ 121,20	€ 89,40	€ 142,-	€ 104,60	
	Fachboden extra 900x295 mm	€	RA 2011 9,60	€	RA 2011 9,60	€	RA 2011 9,60	
	Regalrahmen extra 30x300 mm	€	RA 2401 24,70	€	RA 2402 28,-	€	RA 2403 33,60	
	Diagonalverstrebung verzinkt	€	RA 2201 7,60	RA 2203 3,80	RA 2201 7,60	RA 2203 3,80	RA 2201 7,60	RA 2203 3,80
<b>Doppelregal</b>								
Ordneranzahl		110	110	132	132	154	154	
<b>Tiefe</b>	<b>Tragkraft/Ebene</b>	<b>RA 2581</b>	<b>RA 2582</b>	<b>RA 2583</b>	<b>RA 2584</b>	<b>RA 2585</b>	<b>RA 2586</b>	
600	100 kg	€ 183,50	€ 141,50	€ 209,40	€ 164,40	€ 236,90	€ 188,10	
	Fachbodenebene extra 900x595 mm	€	RA 2512 19,90	€	RA 2512 19,90	€	RA 2512 19,90	
	Regalrahmen extra 30x600 mm	€	RA 2531 29,-	€	RA 2532 32,-	€	RA 2533 35,80	
	Längsverbinding verzinkt	€	RA 2541 26,-	RA 2542 13,-	RA 2541 26,-	RA 2542 13,-	RA 2541 26,-	RA 2542 13,-

Nr. 48

Regale von höchster Qualität!



Rahmentyp BUDGET REGISTRA: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage



Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion  
und Qualität. Stecksystem mit einmaliger  
Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend  
Fachböden flexibel stecken.

Höhe mm		1900		2250		2600		
<b>Breite mm</b>		960	930	960	930	960	930	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodentyp								
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
Ordnerhöhen		5	5	6	6	7	7	
Ordneranzahl		55	55	66	66	77	77	
<b>Einfachregal</b>								
Ordneranzahl		55	55	66	66	77	77	
<b>Tiefe</b>	<b>Tragkraft/Ebene</b>	<b>RA 2051</b>	<b>RA 2052</b>	<b>RA 2061</b>	<b>RA 2062</b>	<b>RA 2071</b>	<b>RA 2072</b>	
300 mm	50 kg	€ 95,-	€ 71,50	€ 109,20	€ 83,40	€ 128,-	€ 97,60	
	Fachboden extra 900x295 mm	€	RA 2011 9,60	€	RA 2011 9,60	€	RA 2011 9,60	
	Regalrahmen extra 30x300 mm	€	RA 2001 19,70	€	RA 2002 22,-	€	RA 2003 26,60	
	Diagonalverstrebung verzinkt	€	RA 2201 7,60	RA 2203 3,80	RA 2201 7,60	RA 2203 3,80	RA 2201 7,60	RA 2203 3,80
<b>Doppelregal</b>								
Ordneranzahl		110	110	132	132	154	154	
<b>Tiefe</b>	<b>Tragkraft/Ebene</b>	<b>RA 2571</b>	<b>RA 2572</b>	<b>RA 2573</b>	<b>RA 2574</b>	<b>RA 2575</b>	<b>RA 2576</b>	
600	100 kg	€ 173,50	€ 136,50	€ 197,40	€ 158,40	€ 222,90	€ 181,10	
	Fachbodenebene extra 900x595 mm	€	RA 2512 19,90	€	RA 2512 19,90	€	RA 2512 19,90	
	Regalrahmen extra 30x600 mm	€	RA 2131 24,-	€	RA 2132 26,-	€	RA 2133 28,80	
	Längsverbinding verzinkt	€	RA 2541 26,-	RA 2542 13,-	RA 2541 26,-	RA 2542 13,-	RA 2541 26,-	RA 2542 13,-

Nr. 48



Regalrahmen hochwertig pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 – Böden glanzverzinkt



Stahlblech-Fachboden Archiv

## Die trendige Farbkombination im Büro

<b>Fachbodenart:</b>	glanzverzinkt, 25 mm stark Stahlböden Nr. 48
<b>Fachbodenbreite:</b>	900 mm
<b>Fachbodentiefen:</b>	300 mm einseitig, 2x300 mm doppelseitig
<b>Regalhöhen:</b>	1900–2250–2600 mm
<b>Fachlast:</b>	50-100 kg pro Ebene
<b>Feldlast:</b>	600-700 kg

- Hervorragend in Optik, Qualität und Preis
- Ein- oder doppelseitig
- Schnelllaufbau-Stecksystem
- Fachböden mit Anschlagkante gegen Durchschieben
- Bedarfsweise erweiterbar vom Einzelregal zum Archiv
- Fachböden aus glanzverzinktem Stahlblech, besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Mit 25 mm hoher Anschlagkante als Durchschubsicherung. Individuelle Fachhöhen-einstellung im 50 mm Raster durch einfaches Umstecken (100 mm im Bereich der Querstreben)
- Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm Geschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung, brillantblau RAL 5007, Kunststoff-Füße,

### Einfachregal

- für Tragkräfte bis 300 kg pro Rahmen, Tragkraft /Boden 50 kg
- Diagonal-Verstrebung aus Stahl, verzinkt.

### Doppelregale

- Für beidseitigen Zugriff mit verzinkten Längsverbindungen
- für Tragkräfte bis 350 kg pro Rahmen, Tragkraft/Boden 100 kg

### Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	960 mm
	Anbauregal	930 mm
Gesamttiefe:	Einfachregal	300 mm
	Doppelregal	600 mm


Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.



Regalrahmen einsatzfertig verschweißt für zeitsparende Schnellmontage



**Rahmentyp PLANOFLEX-REGISTRA:  
Einfachregal – 300 mm tief – brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet**




**Trendige Farbkombination im Büro**  
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm

1900

2250

2600



Nr. 48

Breite mm

960

930

960

930

960

930

Ausführung

Grundregal

Anbauregal

Grundregal

Anbauregal

Grundregal

Anbauregal

Fachbodentyp

5

5

6

6

7

7

Fachbodenzahl

5

5

6

6

7

7

Ordnerhöhen

55

55

66

66

77

77

Tiefe mm

Tragkraft  
je Böden

Einfachregal  
300 50 kg €

RA 2181  
115,60

RA 2182  
81,80

RA 2183  
129,20

RA 2184  
93,40

RA 2185  
146,80

RA 2186  
107,-



Fachboden extra  
900x295 mm €

RA 2011  
9,60

RA 2011  
9,60

RA 2011  
9,60



Regalrahmen extra  
30x300 mm €

RA 3104  
30,-

RA 3105  
32,-

RA 3106  
36,-



Diagonalverstrebung  
verzinkt €

RA 2201  
7,60

RA 2203  
3,80

RA 2201  
7,60

RA 2203  
3,80

RA 2201  
7,60

RA 2203  
3,80



**Rahmentyp PLANOFLEX-REGISTRA:  
Doppelregal – 600 mm tief – brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet**



Höhe mm

1900

2250

2600



Nr. 48

Breite mm

960

930

960

930

960

930

Ausführung

Grundregal

Anbauregal

Grundregal

Anbauregal

Grundregal

Anbauregal

Fachbodentyp

2 x 5

2 x 5

2 x 6

2 x 6

2 x 7

2 x 7

Fachbodenzahl

2 x 5

2 x 5

2 x 6

2 x 6

2 x 7

2 x 7

Ordnerhöhen

2 x 55

2 x 55

2 x 66

2 x 66

2 x 77

2 x 77

Tiefe mm

Tragkraft  
je Ebene

Doppelregal  
600 100 kg €

RA 2591  
193,50

RA 2592  
146,50

RA 2593  
217,40

RA 2594  
168,40

RA 2595  
246,30

RA 2596  
192,80



Fachbodenebene extra  
900x595 mm €

RA 2512  
19,90

RA 2512  
19,90

RA 2512  
19,90



Regalrahmen extra  
30x600 mm €

RA 3107  
34,-

RA 3108  
36,-

RA 3109  
40,50



Längsverbindung  
verzinkt €

RA 2541  
26,-

RA 2542  
13,-

RA 2541  
26,-

RA 2542  
13,-

RA 2541  
26,-

RA 2542  
13,-

Perfekte Büro-Optik – Regalrahmen und Fachböden hochwertig pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035



Stahlblech-Fachboden  
pulverbeschichtet  
lichtgrau RAL7035

- Hervorragend in Optik, Qualität und Preis
- Ein- oder doppelseitig
- Schnellaufbau-Stecksystem
- Fachböden mit Anschlagkante gegen Durchschieben
- Bedarfsweise erweiterbar vom Einzelregal zum Archiv
- Fachböden aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet. Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Vorne 25 mm Kantenhöhe, hinten 25 mm hoher Anschlag als Durchschubsicherung. Fachböden können wahlweise mit und ohne Anschlag eingelegt werden. Höheneinstellbar im Raster von 50 mm m Stecksystem (100 mm im Bereich der Querstreben).
- Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm. Geschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung, lichtgrau RAL 7035, Kunststoff-Füße

#### Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	960 mm
	Anbauregal	930 mm
Gesamttiefe:	Einfachregal	300 mm
	Doppelregal	600 mm

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

## Die trendige Farbkombination im Büro

<b>Fachbodenart:</b>	<b>pulverbeschichtete Stahlböden Nr. 49, lichtgrau RAL 7035</b>
<b>Fachbodenbreite:</b>	<b>900 mm</b>
<b>Fachbodentiefen:</b>	<b>300 mm einseitig, 2x300 mm doppelseitig</b>
<b>Regalhöhen:</b>	<b>1900–2250–2600 mm</b>
<b>Fachlast:</b>	<b>50–100 kg pro Ebene</b>
<b>Feldlast:</b>	<b>600–700 kg</b>

#### Einfachregal

- für Tragkräfte bis 300 kg pro Rahmen, Tragkraft/Boden 50 kg
- Diagonal-Verstrebung, lichtgrau RAL 7035

#### Doppelregale

- Für beidseitigen Zugriff mit pulverbeschichteten Längsverbindungen lichtgrau RAL 7035
- für Tragkräfte bis 350 kg pro Rahmen, Tragkraft/Boden 100 kg



Regalrahmen einsatzfertig verschweißt für zeitsparende Schnellmontage



**Rahmentyp PLANOFLEX-REGISTRA:**

**Einfachregal – 300 mm tief – pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 – verschweißt**



**Trendige Farbkombination im Büro –**  
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen lichtgrau RAL 7035 für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm

1900

2250

2600



Breite mm

Nr. 49

Ausführung  
Fachbodentyp  
Fachbodenzahl  
Ordnerhöhen  
Ordneranzahl

960  
Grundregal

930  
Anbauregal

960  
Grundregal

930  
Anbauregal

960  
Grundregal

930  
Anbauregal

5

5

6

6

7

7

5

5

6

6

7

7

55

55

66

66

77

77

Tiefe mm Tragkraft  
je Boden

Einfachregal  
300 50 kg €

RA 3251  
134,-

RA 3252  
99,50

RA 3261  
151,-

RA 3262  
114,50

RA 3271  
172,-

RA 3272  
131,50

Fachboden extra  
900x295 mm €

RA 3312  
13,-

RA 3312  
13,-

RA 3312  
13,-

Regalrahmen extra  
30x300 mm €

RA 3111  
30,-

RA 3112  
32,-

RA 3113  
36,-

Diagonalverstrebung  
lichtgrau €

RA 3203  
9,-

RA 3204  
4,50

RA 3203  
9,-

RA 3204  
4,50

RA 3203  
9,-

RA 3204  
4,50



**Rahmentyp PLANOFLEX-REGISTRA:**

**Doppelregal – 600 mm tief – pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 – verschweißt**



Höhe mm

1900

2250

2600



Breite mm

Nr. 49

Ausführung  
Fachbodentyp  
Fachbodenzahl  
Ordnerhöhen  
Ordneranzahl

960  
Grundregal

930  
Anbauregal

960  
Grundregal

930  
Anbauregal

960  
Grundregal

930  
Anbauregal

2 x 5

2 x 5

2 x 6

2 x 6

2 x 7

2 x 7

2 x 5

2 x 5

2 x 6

2 x 6

2 x 7

2 x 7

2 x 55

2 x 55

2 x 66

2 x 66

2 x 77

2 x 77

Tiefe mm Tragkraft  
je Ebene

Doppelregal  
600 100 kg €

RA 3291  
230,10

RA 3292  
181,80

RA 3293  
260,80

RA 3294  
210,50

RA 3295  
296,50

RA 3296  
241,20

Fachbodenebene extra  
900x595 mm €

RA 3313  
26,70

RA 3313  
26,70

RA 3313  
26,70

Regalrahmen extra  
30x600 mm €

RA 3114  
34,-

RA 3115  
36,-

RA 3116  
40,50

Längsverbindung  
lichtgrau €

RA 3205  
28,60

RA 3206  
14,30

RA 3205  
28,60

RA 3206  
14,30

RA 3205  
28,60

RA 3206  
14,30

Bringen Sie Farbe ins Büro – hochwertig pulverbeschichtet, 10 Farben preisgleich

-  MANUFLEX  
graugrün  
HF 0001
  -  resedagrün  
RAL 6011
  -  lichtgrau  
RAL 7035
  -  lichtblau  
RAL 5012
  -  rubinrot  
RAL 3003
  -  wasserblau  
RAL 5021
  -  anthrazit  
RAL 7016
  -  rotorange  
RAL 2001
  -  brillantblau  
RAL 5007
  -  alusilber  
ähnlich  
RAL 9006
- 10 Farben  
preisgleich!  
Bitte jede  
Bestell-Nr.  
mit Farb-Nr.  
ergänzen.



### Technische Beschreibung

- **Fachböden** aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet. Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Vorne 25 mm Kantenhöhe, hinten 25 mm hoher Anschlag als Durchschubsicherung. Fachböden können wahlweise mit und ohne Anschlag eingelegt werden. Höheneinstellbar im Raster von 50 mm im Stecksystem (100 mm im Bereich der Querstreben).
- **Regalrahmen** aus Profilstahl 30 x 30 mm geschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung und schwarzen Kunststoff-Füßen zur Schonung des Bodenbelages.
- **Längsverbindungen** aus Stahl, pulverbeschichtet in Rahmen- oder Bodenfarbe. Inkl. Montagezubehör.

Regal-Außenmaße		
Gesamtbreite:	Grundregal	960 mm
	Anbauregal	930 mm
Gesamttiefe:	Einfachregal	300 mm


**Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.**

### Preisgleich in allen Farbkombinationen

<b>Fachbodenart:</b>	pulverbeschichtete Stahlböden Nr. 49
<b>Fachbodenbreite:</b>	900 mm
<b>Fachbodentiefe:</b>	300 mm
<b>Regalhöhen:</b>	1900–2250–2600 mm
<b>Fachlast:</b>	50 kg
<b>Feldlast:</b>	600 kg



Regalrahmen einsatzfertig verschweißt für zeitsparende Schnellmontage



Eine wahre Freude – kombinieren Sie die farbigen Rahmen mit den entsprechenden Fachböden!

Regale von höchster Qualität !

Höhe mm

1900

2250

2600

Breite mm

Ausführung

Fachbodentyp

Fachbodenzahl

Ordnerhöhen

Ordneranzahl

Nr. 491



960 Grundregal 930 Anbauregal

5 5  
5 5  
55 55



960 Grundregal 930 Anbauregal

6 6  
6 6  
66 66



960 Grundregal 930 Anbauregal

7 7  
7 7  
77 77

**Rahmentyp PLANOFLEX-REGISTRA: verschweißt und pulverbeschichtet**

Tiefe mm Tragkraft je Boden

300 50 kg

€

RA 3181 RA 3182 RA 3183 RA 3184 RA 3185 RA 3186  
160,- 128,- 182,20 147,20 204,40 166,40

**Kombinieren Sie individuell nach hrem Bedarf.**

Regalrahmen extra 30 x 300 mm €

RA 3101 32,-

RA 3102 35,-

RA 3103 38,-

Fachboden extra 900 x 295 mm €

RA 3311 16,20

RA 3311 16,20

RA 3311 16,20

Längsverbinding extra €

RA 3207 15,-

RA 3207 15,-

RA 3207 15,-

**Bringt Farbe ins Büro – 10 Farben preisgleich**

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Bitte Bestellnummer für Regalrahmen und Fachböden mit der Farbnummer ergänzen!

Zum Beispiel: RA 3151.9006 (lucisilber ähnlich RAL 9006) und RA 3311.5007 (brillantblau RAL 5007)



Rahmen anthrazit RAL 7016 Böden rubinrot RAL 3003



Rahmen rubinrot RAL 3003 Böden lichtgrau RAL 7035



Rahmen lichtgrau RAL 7035 Böden lichtblau RAL 5012



Rahmen anthrazit RAL 7016 Böden lichtgrau RAL 7035

In 3 Steps zum perfekten Regal

## Step A Fachboden definieren



**Step B**  
 Regalrahmen  
 auswählen  
 Seite 18 – 45



**Step C**  
 Zubehör  
 zusammenstellen  
 Seite 46 – 49

### Mit dem richtigen Fachboden zum perfekten Regal.

Unsere jahrelange Erfahrung hat uns immer wieder bestätigt, dass die Wahl des richtigen und passenden Fachbodens extrem wichtig ist. Es ist der erste und entscheidende Schritt bei der Auswahl der Regale, die Sie für Ihren Betrieb brauchen.


Entscheiden Sie nach Art Ihres Lagerguts:

- Maschinen, Ersatzteile und Werkzeuge
- Ölige Substanzen oder Schmierstoffe
- Computerteile oder Elektronik
- Textilien oder zerbrechliche Waren
- Lebensmittel oder haltbare Produkte

Um unseren Kunden die Wahl für den richtigen Fachboden und schließlich für das richtige Regal so leicht wie möglich zu machen stellen wir Ihnen das ganze Fachboden-Sortiment mit genauer Beschreibung vor. Wie zum Beispiel:

- Holzfachböden: Alle Typen und Größen mit Länge, Breite, Tiefe, Dicke und Tragkraft
- Stahlblech-Fachböden verzinkt – mit kompletter Leistungsbeschreibung
- Stahlblech pulverbeschichtet – mit kompletter Leistungsbeschreibung und den erhältlichen Farben

Gestalten Sie Ihr  
 individuelles  
 Fachbodenregal  
 Seite 40-45



### Holzverbundböden – Millionenfach bewährt!




Nur bei MANUFLEX erhalten Sie die vorteilhaften Holzverbund Fachböden. Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion, lärmdämpfend

**Nutzen Sie Ihre Lagerfläche optimal aus** – Wir fertigen individuell Ihr Fachboden-Maß – von 470 mm bis 1470 mm lichte Fachbodenbreite im Raster von 50 mm.

Fachboden  
**Nr. 22**

Für alle leichten Lagergüter **Seiten 18–21 und 40**


Fachlast 50–120 kg



Fachboden  
**Nr. 29**

Für alle schweren Lagergüter **Seiten 22–23 und 40**


Fachlast 120–250 kg



Fachboden  
**Nr. 30**

Für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter **Seiten 24–25 und 40**


Fachlast 100–200 kg



Fachboden  
**Nr. 31**

Für extra-lange und großvolumige Lagergüter **Seiten 26-27 und 40**

Fachlast 70–160 kg




Die Vielfalt bringt's

**Verzinkte Fachböden**

Aus Stahlblech verzinkt, 40 mm stark, unempfindlich gegen Korrosion, längsseitig mit u-förmiger Sicherheitsabkantung.


Fachboden  
**Nr. 40** Für leichte, unempfindliche Lagergüter **Seiten 28–31 und 41**

Fachlast 100 kg




Fachboden  
**Nr. 41** Für leichte Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen **Seite 41**

Fachlast 100 kg




Fachboden  
**Nr. 44** Für schwer, robuste Lagergüter **Seiten 32–33 und 41**

Fachlast 200 kg



Fachboden  
**Nr. 45** Für schwere Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen **Seite 41**

Fachlast 200 kg




**Pulverbeschichtete Fachböden**

Aus Stahlblech verzinkt und anschließend pulverbeschichtet, 40 mm stark, besonders kratzfest, korrosionsbeständig, und lagergutschonend durch ca. 80 µm starke pulverbeschichtete Oberfläche, eingebrannt bei 180 Grad – preisgleich in 10 Farben, längsseitig mit u-förmiger Sicherheitsabkantung.


Fachboden  
**Nr. 42** Für leichte Lagergüter – 10 Farben preisgleich **Seiten 34–37 und 41**

Fachlast 100 kg




Fachboden  
**Nr. 43** Für leichte Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen **Seite 41**

Fachlast 100 kg





Fachboden  
**Nr. 46** Für schwere Lagergüter – 10 Farben preisgleich **Seiten 34–35 und 41**

Fachlast 200 kg



Fachboden  
**Nr. 47** Für schwere Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen **Seite 41**

Fachlast 200 kg



**Mit Farbe gestalten!  
Kombinieren Sie aus diesen  
10 Farben – preisgleich!**

Der Rahmen bringt's – wenn man die Auswahl hat!



MANUFLEX  
 graugrün  
 HF 0001



resedagrün  
 RAL 6011



lichtgrau  
 RAL 7035



lichtblau  
 RAL 5012



rubinrot  
 RAL 3003



wasserblau  
 RAL 5021



anthrazit  
 RAL 7016



rotorange  
 RAL 2001



brillantblau  
 RAL 5007



alusilber  
 ähnlich  
 RAL 9006

**10 Farben  
 preisgleich!**  
 Bitte jede  
 Bestell-Nr.  
 mit Farb-Nr.  
 ergänzen.

## Step B Regalrahmen auswählen


**Ein Regal muss sich den  
 Anforderungen des Betriebes  
 anpassen ...  
 ... und nicht umgekehrt**

Nach dieser goldenen Regel arbeiten  
 wir seit über 50 Jahren.

Praktisch müssen unsere Regale  
 sein, qualitativ hochwertig und preis-  
 wert: mit diesem Grundsatz produzieren  
 wir unsere Regale. Es gibt keine  
 Kompromisse in der Qualität, der Funk-  
 tionalität oder im akribisch genauen  
 Finishing. Das Resultat spricht für sich.



### PLANOFLEX




**Planoflex ist das einzige verschweißte Regal auf dem Markt.** Es ist stabil,  
 massiv und gleichzeitig flexibel. Leicht zu montieren, einfach wieder abzubauen und  
 kann jederzeit anderswo wieder aufgebaut werden. Und das ohne Qualitätseinbuße  
 oder Verlust an Standfestigkeit.

Ganz in pulverbeschichtetem Stahlblech und erhältlich in **10 verschiedenen klaren  
 bunten Farben** ohne Aufpreis. So lebt jeder Arbeitsbereich auf.

**PLANOFLEX** Feldlast: 1500 kg

Sie müssen nur die Stifte einsetzen, dann den Fachboden und in ein paar Minuten  
 ist Ihr Regal fertig. **That is performance.**

# stabil und flexibel



PLANOFLEX mit individuellem Höhenmaß



Die langlebigen Rahmen des  
 Regalsystems PLANOFLEX erhalten  
 zuerst eine Eisenphosphatierung.  
 Anschließend wird bei 180 Grad  
 eine Pulverbeschichtung einge-  
 brannt. So erhält der Rahmen eine  
 widerstandsfähige und korrosions-  
 freie Oberflächenqualität.

**Mit Farbe gestalten!  
 Kombinieren Sie aus diesen  
 10 Farben – preisgleich!**





### MEGAFLEX




Megaflex ist das Schwergewicht und das Arbeitspferd für alle Fälle. Aus verzinktem Stahlblech, mit unseren patentierten Streben verstärkt und montiert von unseren erfahrenen Fachkräften. Dabei wird jedes Teil geprüft, jede Schraube inspiziert – so entsteht ein solides und funktionelles Regal.

Die kompromisslose Qualität und Funktionalität dieses Regals, unterstützt durch unsere Stahlgarantie, macht es zu einem **einsamen Spitzenreiter** unter den Top-Regalen.

**MEGAFLEX** Feldlast: 1500 kg  
**MEGAFLEX Light** Feldlast: 650 kg

Nur ein paar Minuten, eine Handvoll Stifte und die dazugehörigen Fachböden – und ihr Regal ist "ready for action". **Nichts ist einfacher als das!**



patentiert

### BUDGET



"Selbermachen und Sparen" – Dieses Regal ist aus verzinktem Stahlblech und wird stabilisiert durch die patentierten MANUFLEX-Streben. Mit Garantie.

**BUDGET** Feldlast: 1500 kg  
**BUDGET Light** Feldlast: 650 kg

Einfacher werden Sie wohl nie ein **Do-it-yourself-Regal**™ aufbauen können. Sie brauchen nur einen elektrischen Schraubendreher und eine Handvoll Schrauben. **Fertig.**

einfach easy

**Step C**

Zubehör

zusammenstellen

Seite 46–49



Leichte Bauart – Holzverbundboden 970 mm breit, Fachlast 50–100 kg (Feldlast 650 kg)



Längsverbindung  
 für beidseitigen Zugriff:



Fachbodenbreite 970 mm



**Technische Beschreibung**

**Vorteilhafte Holzverbundböden – Millionenfach bewährt!** Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion, Lärmdämpfend – für alle Einsatzzwecke geeignet. Fachbodenstärke 22 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höheneinstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 2 Ausführungen für Tragkräfte bis 325 kg/Rahmen, verzinkte Bodenplatten.

**Regal-Außenmaße**

Gesamtbreite:	Grundregal	1090 mm
	Anbauregal	1000 mm
Gesamttiefe:	entspricht Fachbodentiefe	

**Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.**

**Der Preishammer für leichte Güter**

<b>Fachbodenart:</b>	<b>Holzverbundböden Nr. 22</b>
<b>Fachbodenbreite:</b>	<b>970 mm</b>
<b>Fachbodentiefe:</b>	<b>300–600 mm</b>
<b>Regalhöhen:</b>	<b>2000–2500 mm</b>
<b>Fachlast:</b>	<b>50–100 kg je nach Fachbodentiefe</b>
<b>Feldlast:</b>	<b>650 kg</b>

**Ausführung mit Längsverbindungen gegen Mehrpreis:** Ermöglicht die beidseitige Beschickung des Regals. Die Diagonalverstrebung entfällt.



**Fachböden und Regalrahmen** für individuelle Regale auf Seite 40–45

**Praxisbewährtes Zubehör** finden Sie auf den Seiten 46–49

Fachbodenregale im Stecksystem mit 2 Rahmentypen zur Wahl



**Rahmentyp MEGAFLEX Light: verzinkt und einsatzfertig verschraubt**



**Die schnelle und wirtschaftliche Lösung**

Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm	2000		2500		Fachboden extra	
	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal		
Breite mm	1030	1000	1030	1000		
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal		
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	5	5	6	6		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden		Tragkraft je Boden			
300	50 kg					
	€	RM 3105	RM 3125	RM 3165	RM 3185	RF 0111
		107,90	81,20	133,20	99,30	10,90
400	80 kg					
	€	RM 3106	RM 3126	RM 3166	RM 3186	RF 0112
		115,70	88,60	143,-	108,40	12,30
500	100 kg					
	€	RM 3107	RM 3127	RM 3167	RM 3187	RF 0113
		127,80	99,90	157,40	121,90	14,40
600	100 kg					
	€	RM 3108	RM 3128	RM 3168	RM 3188	RF 0114
		135,90	107,70	167,40	131,40	15,90
Für beidseitigen Zugriff	Längsverbindungen verzinkt	RM 2081	RM 2082	RM 2081	RM 2082	
	Mehrpreis €	16,60	8,30	16,60	8,30	

Fachboden Nr. 22



**Rahmentyp BUDGET Light: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage**



**Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.**

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Höhe mm	2000		2500		Fachboden extra	
	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal		
Breite mm	1030	1000	1030	1000		
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal		
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	5	5	6	6		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden		Tragkraft je Boden			
300	50 kg					
	€	RB 1105	RB 1125	RB 1165	RB 1185	RF 0111
		97,90	76,20	121,20	93,30	10,90
400	80 kg					
	€	RB 1106	RB 1126	RB 1166	RB 1186	RF 0112
		105,70	83,60	131,-	102,40	12,30
500	100 kg					
	€	RB 1107	RB 1127	RB 1167	RB 1187	RF 0113
		117,80	94,90	145,40	115,90	14,40
600	100 kg					
	€	RB 1108	RB 1128	RB 1168	RB 1188	RF 0114
		125,90	102,70	155,40	125,40	15,90
Für beidseitigen Zugriff	Längsverbindungen verzinkt	RM 2081	RM 2082	RM 2081	RM 2082	
	Mehrpreis €	16,60	8,30	16,60	8,30	

Fachboden Nr. 22



Regalrahmen Budget: Einfache Rahmenmontage in Do-it-yourself-Verfahren



Sie kennen das Wort „clinch“ wahrscheinlich aus dem Boxsport. In der MANUFLEX-Fertigung werden Regalstreben und Knotenwinkel zu einem Strebenelement als Basis für die Regalrahmen MEGAFLEX und BUDGET umklammert und „verclinch“.

Standard-Bauart – Holzverbundboden 970 mm breit, Fachlast 50–120 kg (Feldlast 1500 kg)

MANUFLEX  
 grau-grün  
 HF 001

48-Std.  
 Sofort-  
 Lieferung

resedagrün  
 RAL 6011

lichtgrau  
 RAL 7035

lichtblau  
 RAL 5012

rubinrot  
 RAL 3003

wasserblau  
 RAL 5021

anthrazit  
 RAL 7016

rotorange  
 RAL 2001

brillantblau  
 RAL 5007

48-Std.  
 Sofort-  
 Lieferung

aluminium  
 ähnlich  
 RAL 9006

10 Farben  
 preisgleich!  
 Bitte jede  
 Bestell-Nr.  
 mit Farb-Nr.  
 ergänzen.



Längsverbinding  
 für beidseitigen Zugriff:



Holzverbundboden  
 leicht

## Die ausbaufähige Systemlösung für leichtes Lagergut

**Fachbodenart:** Holzverbundböden Nr. 22  
**Fachbodenbreite:** 970 mm  
**Fachbodentiefe:** 300–1000 mm  
**Regalhöhen:** 2000–3000 mm  
**Fachlast:** 50–120 kg je nach  
 Fachbodentiefe  
**Feldlast:** 1500 kg

### Technische Beschreibung

**Vorteilhafte Holzverbundböden –  
 Millionenfach bewährt!**

Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverleimplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion. Lärmdämpfend – für alle Einsatzzwecke geeignet. Fachbodenstärke 22 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhen-einstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm höhen-einstellbar)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen.

Ausführung mit Längsverbindungen gegen Mehrpreis: Ermöglicht die beidseitige Beschickung des Regals. Die Diagonalverstrebung entfällt.

### Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal 1090 mm  
 Anbauregal 1000 mm  
 Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe


**Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.**

**Fachböden und Regalrahmen**  
 für individuelle Regale auf Seite 40–45

**Praxisbewährtes Zubehör**  
 finden Sie auf den Seiten 46–49



Fachbodenregale im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl



**Rahmentyp PLANOFLEX: verschweißt und pulverbeschichtet**

**Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich**  
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. **Sofort lieferbar in graugrün HF0001 oder brillantblau RAL 5007.** Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
Breite mm	1030							
Ausführung	Grundregal							
Fachbodenzahl	5							
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	50 kg	RP 1005 132,10	RP 1105 93,30	RP 1305 151,80	RP 1405 108,60	RP 1605 177,70	RP 1705 127,-	RF 0111 10,90
400	80 kg	RP 1006 140,10	RP 1106 100,80	RP 1306 162,-	RP 1406 117,90	RP 1606 190,30	RP 1706 138,20	RF 0112 12,30
500	100 kg	RP 1007 151,80	RP 1107 111,90	RP 1307 175,60	RP 1407 131,-	RP 1607 207,20	RP 1707 154,-	RF 0113 14,40
600	100 kg	RP 1008 160,30	RP 1108 119,90	RP 1308 187,20	RP 1408 141,30	RP 1608 219,70	RP 1708 165,50	RF 0114 15,90
800	110 kg	RP 1025 225,80	RP 1125 165,40	RP 1325 257,60	RP 1425 191,80	RP 1625 293,80	RP 1725 220,40	RF 0116 21,-
1000	120 kg	RP 1031 259,40	RP 1131 194,20	RP 1331 297,20	RP 1431 226,-	RP 1631 338,80	RP 1731 259,70	RF 0117 25,80
Längsverbindungen verzinkt		RP 2291 28,60	RP 2292 14,30	RP 2291 28,60	RP 2292 14,30	-	-	
		Mehrpriest €						

Für beidseitigen Zugriff



**Rahmentyp MEGAFLEX: verzinkt und einsatzfertig verschraubt**

**Die schnelle und wirtschaftliche Lösung**  
Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
Breite mm	1030							
Ausführung	Grundregal							
Fachbodenzahl	5							
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	50 kg	RM 2103 118,50	RM 2123 86,50	RM 2163 144,40	RM 2183 104,90	RM 2223 165,50	RM 2243 120,90	RF 0111 10,90
400	80 kg	RM 2104 126,70	RM 2124 94,10	RM 2164 154,40	RM 2184 114,10	RM 2224 177,70	RM 2244 131,90	RF 0112 12,30
500	100 kg	RM 2105 139,-	RM 2125 105,50	RM 2165 169,40	RM 2185 127,90	RM 2225 196,40	RM 2245 148,60	RF 0113 14,40
600	100 kg	RM 2106 147,50	RM 2126 113,50	RM 2166 180,40	RM 2186 137,90	RM 2226 208,30	RM 2246 159,80	RF 0114 15,90
800	110 kg	RM 2113 175,40	RM 2133 140,20	RM 2173 214,40	RM 2193 170,20	RM 2233 247,-	RM 2253 197,-	RF 0116 21,-
1000	120 kg	RM 2114 205,60	RM 2134 167,30	RM 2174 251,40	RM 2194 203,10	RM 2234 289,60	RM 2254 235,10	RF 0117 25,80
Längsverbindungen verzinkt		RM 2083 28,60	RM 2084 14,30	RM 2083 28,60	RM 2084 14,30	-	-	
		Mehrpriest €						

Für beidseitigen Zugriff



**Rahmentyp BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage**

**Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.**  
Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
Breite mm	1030							
Ausführung	Grundregal							
Fachbodenzahl	5							
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	50 kg	RB 2119 106,50	RB 2139 80,50	RB 2179 130,40	RB 2199 97,90	RB 2284 151,50	RB 2285 113,90	RF 0111 10,90
400	80 kg	RB 2104 114,70	RB 2124 88,10	RB 2164 140,40	RB 2184 107,10	RB 2224 163,70	RB 2244 124,90	RF 0112 12,30
500	100 kg	RB 2105 127,-	RB 2125 99,50	RB 2165 155,40	RB 2185 120,90	RB 2225 182,40	RB 2245 141,60	RF 0113 14,40
600	100 kg	RB 2106 135,50	RB 2126 107,50	RB 2166 166,40	RB 2186 130,90	RB 2226 194,30	RB 2246 152,80	RF 0114 15,90
800	110 kg	RB 2113 163,40	RB 2133 134,20	RB 2173 200,40	RB 2193 163,20	RB 2233 233,-	RB 2253 190,-	RF 0116 21,-
1000	120 kg	RB 2120 193,60	RB 2140 161,30	RB 2180 237,40	RB 2200 196,10	RB 2240 275,60	RB 2260 228,10	RF 0117 25,80
Längsverbindungen verzinkt		RM 2083 28,60	RM 2084 14,30	RM 2083 28,60	RM 2084 14,30	-	-	
		Mehrpriest €						

Für beidseitigen Zugriff

Mittelschwere Bauart – Holzverbundboden 970 mm breit, Fachlast 140–250 kg

MANUFLEX  
 graugrün  
 HF 0001

48-Std.  
 Sofort-  
 lieferung

resedagrün  
 RAL 6011

lichtgrau  
 RAL 7035

lichtblau  
 RAL 5012

rubinrot  
 RAL 3003

wasserblau  
 RAL 5021

anthrazit  
 RAL 7016

rotorange  
 RAL 2001

brillantblau  
 RAL 5007

48-Std.  
 Sofort-  
 lieferung

aluminium  
 ähnlich  
 RAL 9006

10 Farben  
 preisgleich!  
 Bitte jede  
 Bestell-Nr.  
 mit Farb-Nr.  
 ergänzen.



Längsverbindung  
 für beidseitigen Zugriff:



Fachbodenbreite 970 mm



### Technische Beschreibung

**Vorteilhafte Holzverbundböden –  
 Millionenfach bewährt!**

Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion. Lärmdämpfend – für alle Einsatzzwecke geeignet. Fachbodenstärke 29 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm höhenstellbar)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen.

**Ausführung mit Längsverbindungen gegen Mehrpreis:** Ermöglicht die beidseitige Beschickung des Regals. Die Diagonalverstrebung entfällt.

### Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal 1090 mm  
 Anbauregal 1000 mm  
 Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

**Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.**

**Fachböden und Regalrahmen für individuelle Regale auf Seite 40–45**

**Praxisbewährtes Zubehör**  
 finden Sie auf den Seiten 46–49




Holzverbundboden  
 mittelschwer

### Die wirtschaftliche Systemlösung für mittelschweres Lagergut

- Fachbodenart:** Holzverbundböden Nr. 29
- Fachbodenbreite:** 970 mm
- Fachbodentiefe:** 400–1000 mm
- Regalhöhen:** 2000–3000 mm
- Fachlast:** 140–250 kg je nach Fachbodentiefe
- Feldlast:** 1500 kg



Fachbodenregale im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl



**Rahmentyp PLANOFLEX: verschweißt und pulverbeschichtet**

**Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich**  
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.  
**Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007.** Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen

Für beidseitigen Zugriff



Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	140 kg	RP 1011	RP 1111	RP 1311	RP 1411	RP 1611	RP 1711	RF 0122
	€	149,10	109,80	172,80	128,70	202,90	150,80	14,10
500	200 kg	RP 1012	RP 1112	RP 1312	RP 1412	RP 1612	RP 1712	RF 0123
	€	163,30	123,40	189,40	144,80	223,30	170,10	16,70
600	200 kg	RP 1013	RP 1113	RP 1313	RP 1413	RP 1613	RP 1713	RF 0124
	€	173,30	132,90	202,80	156,90	237,90	183,70	18,50
800	200 kg	RP 1015	RP 1115	RP 1315	RP 1415	RP 1615	RP 1715	RF 0126
	€	232,30	171,90	265,40	199,60	302,90	229,50	22,30
1000	250 kg	RP 1016	RP 1116	RP 1316	RP 1416	RP 1616	RP 1716	RF 0127
	€	269,40	204,20	309,20	238,-	352,80	273,70	27,80
Längsverbindungen verzinkt		RP 2291	RP 2292	RP 2291	RP 2292	-	-	
Mehrpreis	€	28,60	14,30	28,60	14,30	-	-	

**Die schnelle und wirtschaftliche Lösung**  
Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Für beidseitigen Zugriff



**Rahmentyp MEGAFLEX: verzinkt und einsatzfertig verschraubt**



Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	140 kg	RM 4107	RM 4127	RM 4167	RM 4187	RM 4227	RM 4247	RF 0122
	€	135,70	103,10	165,20	124,40	190,30	144,50	14,10
500	200 kg	RM 4108	RM 4128	RM 4168	RM 4188	RM 4228	RM 4248	RF 0123
	€	150,50	117,-	183,20	141,20	212,50	164,70	16,70
600	200 kg	RM 4109	RM 4129	RM 4169	RM 4189	RM 4229	RM 4249	RF 0124
	€	160,50	126,50	196,-	153,-	226,50	178,-	18,50
800	200 kg	RM 4114	RM 4134	RM 4174	RM 4194	RM 4234	RM 4254	RF 0126
	€	181,90	146,70	222,20	177,50	256,10	206,10	22,30
1000	250 kg	RM 4115	RM 4135	RM 4175	RM 4195	RM 4235	RM 4255	RF 0127
	€	215,60	177,30	263,40	214,60	303,60	249,10	27,80
Längsverbindungen verzinkt		RM 2083	RM 2084	RM 2083	RM 2084	-	-	
Mehrpreis	€	28,60	14,30	28,60	14,30	-	-	

**Rahmentyp BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage**



**Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.**  
Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Für beidseitigen Zugriff

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	140 kg	RB 2107	RB 2127	RB 2167	RB 2287	RB 2227	RB 2247	RF 0122
	€	123,70	97,10	151,20	117,40	176,30	137,50	14,10
500	200 kg	RB 2108	RB 2128	RB 2168	RB 2188	RB 2228	RB 2248	RF 0123
	€	138,50	111,-	169,20	134,70	198,50	157,70	16,70
600	200 kg	RB 2219	RB 2239	RB 2279	RB 2369	RB 2379	RB 2399	RF 0124
	€	148,50	120,50	182,-	146,50	212,50	171,-	18,50
800	200 kg	RB 2114	RB 2134	RB 2174	RB 2194	RB 2234	RB 2254	RF 0126
	€	169,90	140,70	208,20	171,-	242,10	199,10	22,30
1000	250 kg	RB 2223	RB 2243	RB 2263	RB 2283	RB 2303	RB 2323	RF 0127
	€	203,60	171,30	249,40	208,10	289,60	242,10	27,80
Längsverbindungen verzinkt		RM 2083	RM 2084	RM 2083	RM 2084	-	-	
Mehrpreis	€	28,60	14,30	28,60	14,30	-	-	

**Eurokasten-Bauart – Holzverbundboden 1220 mm breit, Fachlast 100–200 kg**

MANUFLEX  
 graugrün  
 HF 0001

48-Std.  
 Sofort-  
 lieferung

resedagrün  
 RAL 6011

lichtgrau  
 RAL 7035

lichtblau  
 RAL 5012

rubinrot  
 RAL 3003

wasserblau  
 RAL 5021

anthrazit  
 RAL 7016

rotorange  
 RAL 2001

brillantblau  
 RAL 5007

48-Std.  
 Sofort-  
 lieferung

alusiilber  
 ähnlich  
 RAL 9006

10 Farben  
 preisgleich!  
 Bitte jede  
 Bestell-Nr.  
 mit Farb-Nr.  
 ergänzen.



Längsverbinding für beidseitigen Zugriff:



Fachbodenbreite 1220 mm



**Technische Beschreibung**

**Vorteilhafte Holzverbundböden – Millionenfach bewährt!** Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion. Lärmdämpfend – für alle Einsatzzwecke geeignet. Fachbodenstärke 30 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm höhenstellbar)

**Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm** in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen.

**Ausführung mit Längsverbindungen gegen Mehrpreis:** Ermöglicht die beidseitige Beschickung des Regals. Die Diagonalverstrebung entfällt.

**Regal-Außenmaße**

Gesamtbreite:	Grundregal	1340 mm
	Anbauregal	1250 mm
Gesamttiefe:	entspricht Fachbodentiefe	

**Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.**



**Die perfekte Systemlösung für Eurolagerkästen**

<b>Fachbodenart:</b>	<b>Holzverbundböden Nr. 30</b>
<b>Fachbodenbreite:</b>	<b>1220 mm</b>
<b>Fachbodentiefe:</b>	<b>400–1000 mm</b>
<b>Regalhöhen:</b>	<b>2000–3000 mm</b>
<b>Fachlast:</b>	<b>100–200 kg je nach Fachbodentiefe</b>
<b>Feldlast:</b>	<b>1500 kg</b>



**Fachböden und Regalrahmen für individuelle Regale auf Seite 40–45**

**Praxisbewährtes Zubehör finden Sie auf den Seiten 46–49**

Fachbodenregale im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl



**Rahmentyp PLANOFLEX: verschweißt und pulverbeschichtet**



**Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich**  
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. **Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007.** Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen

Für beidseitigen Zugriff



Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl	1280 Grundregal 5	1250 Anbauregal 5	1280 Grundregal 6	1250 Anbauregal 6	1280 Grundregal 7	1250 Anbauregal 7		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	100 kg	€ RP 1026 163,-	RP 1126 123,50	RP 1326 189,40	RP 1426 145,10	RP 1626 222,60	RP 1726 170,10	RF 0212 16,80
500	120 kg	€ RP 1027 176,20	RP 1127 136,10	RP 1327 204,80	RP 1427 160,-	RP 1627 241,60	RP 1727 188,-	RF 0213 19,20
600	140 kg	€ RP 1028 187,20	RP 1128 146,60	RP 1328 219,40	RP 1428 173,30	RP 1628 257,60	RP 1728 203,-	RF 0214 21,20
800	200 kg	€ RP 1029 247,70	RP 1129 187,10	RP 1329 283,80	RP 1429 217,80	RP 1629 324,70	RP 1729 250,90	RF 0216 25,30
1000	200 kg	€ RP 1033 288,30	RP 1133 222,90	RP 1333 331,80	RP 1433 260,40	RP 1633 379,50	RP 1733 300,-	RF 0217 31,50
Längsverbindungen verzinkt	€ RP 2293 34,20		RP 2294 17,10	RP 2293 34,20	RP 2294 17,10	–	–	
Mehrpreis								

**Rahmentyp MEGAFLEX: verzinkt und einsatzfertig verschraubt**



**Die schnelle und wirtschaftliche Lösung**  
Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Für beidseitigen Zugriff



Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl	1280 Grundregal 5	1250 Anbauregal 5	1280 Grundregal 6	1250 Anbauregal 6	1280 Grundregal 7	1250 Anbauregal 7		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	100 kg	€ RM 2115 149,60	RM 2135 116,80	RM 2175 181,80	RM 2195 141,30	RM 2235 210,-	RM 2255 163,80	RF 0212 16,80
500	120 kg	€ RM 2116 163,40	RM 2136 129,70	RM 2176 198,60	RM 2196 156,90	RM 2236 230,80	RM 2256 182,60	RF 0213 19,20
600	140 kg	€ RM 2117 174,40	RM 2137 140,20	RM 2177 212,60	RM 2197 169,90	RM 2237 246,20	RM 2257 197,30	RF 0214 21,20
800	200 kg	€ RM 2118 197,30	RM 2138 161,90	RM 2178 240,60	RM 2198 196,20	RM 2238 277,90	RM 2258 227,50	RF 0216 25,30
1000	200 kg	€ RM 2119 234,50	RM 2139 196,-	RM 2179 286,-	RM 2199 237,50	RM 2239 330,30	RM 2259 275,40	RF 0217 31,50
Längsverbindungen verzinkt	€ RM 2085 34,20		RM 2086 17,10	RM 2085 34,20	RM 2086 17,10	–	–	
Mehrpreis								

**Rahmentyp BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage**



**Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.**  
Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Für beidseitigen Zugriff

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl	1280 Grundregal 5	1250 Anbauregal 5	1280 Grundregal 6	1250 Anbauregal 6	1280 Grundregal 7	1250 Anbauregal 7		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	100 kg	€ RB 2115 137,60	RB 2135 110,80	RB 2175 167,80	RB 2195 134,30	RB 2235 196,-	RB 2255 156,80	RF 0212 16,80
500	120 kg	€ RB 2116 151,40	RB 2136 123,70	RB 2176 184,60	RB 2196 149,90	RB 2236 216,80	RB 2256 175,60	RF 0213 19,20
600	140 kg	€ RB 2117 162,80	RB 2137 134,20	RB 2177 198,60	RB 2197 162,90	RB 2237 232,20	RB 2257 190,30	RF 0214 21,20
800	200 kg	€ RB 2118 185,30	RB 2138 155,90	RB 2178 226,60	RB 2198 189,20	RB 2238 263,90	RB 2258 220,50	RF 0216 25,30
1000	200 kg	€ RB 2290 222,50	RB 2310 190,-	RB 2350 272,-	RB 2370 230,50	RB 2410 316,30	RB 2430 268,40	RF 0217 31,50
Längsverbindungen verzinkt	€ RM 2085 34,20		RM 2086 17,10	RM 2085 34,20	RM 2086 17,10	–	–	
Mehrpreis								

Extra-breite Bauart – Holverbundboden 1470 mm breit, Fachlast 70–160 kg

MANUFLEX  
 graugrün  
 HF 0001

48-Std.  
 Sofort-  
 lieferung

resedagrün  
 RAL 6011

lichtgrau  
 RAL 7035

lichtblau  
 RAL 5012

rubinrot  
 RAL 3003

wasserblau  
 RAL 5021

anthrazit  
 RAL 7016

rotorange  
 RAL 2001

brillantblau  
 RAL 5007

48-Std.  
 Sofort-  
 lieferung

aluminium  
 ähnlich  
 RAL 9006

10 Farben  
 preisgleich!  
 Bitte jede  
 Bestell-Nr.  
 mit Farb-Nr.  
 ergänzen.



Längsverbindung  
 für beidseitigen Zugriff:



Fachbodenbreite 1470 mm



**Technische Beschreibung**

**Vorteilhafte Holzverbundböden – Millionenfach bewährt!** Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion. Lärmdämpfend – für alle Einsatzzwecke geeignet. Fachbodenstärke 29 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhen-einstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm höhen-einstellbar)

**Regalrahmen aus Profilstahl** 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen, verzinkte Bodenplatten.

**Ausführung mit Längsverbindungen gegen Mehrpreis:** Ermöglicht die beidseitige Beschickung des Regals. Die Diagonalverstrebung entfällt.

**Regal-Außenmaße**

Gesamtbreite:	Grundregal	1590 mm
	Anbauregal	1500 mm
Gesamttiefe:	entspricht Fachbodentiefe	

**Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.**



Holzverbundboden  
 extrabreit

**Die preiswerte Systemlösung für extra-langes Lagergut**

<b>Fachbodenart:</b>	<b>Holzverbundböden Nr. 31</b>
<b>Fachbodenbreite:</b>	<b>1470 mm</b>
<b>Fachbodentiefe:</b>	<b>400-1000 mm</b>
<b>Regalhöhen:</b>	<b>2000-3000 mm</b>
<b>Fachlast:</b>	<b>70–160 kg je nach Fachbodentiefe</b>
<b>Feldlast:</b>	<b>1500 kg</b>



**Fachböden und Regalrahmen** für individuelle Regale auf Seite 40–45

**Praxisbewährtes Zubehör** finden Sie auf den Seiten 46–49

Fachbodenregale im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl



**Rahmentyp PLANOFLEX: verschweißt und pulverbeschichtet**



**Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich**  
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. **Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007.** Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1530 Grundregal 5	1500 Anbauregal 5	1530 Grundregal 6	1500 Anbauregal 6	1530 Grundregal 7	1500 Anbauregal 7		
Breite mm	1530		1500		1530			
Ausführung	Grundregal		Anbauregal		Grundregal			
Fachbodenzahl	5		6		7			
Tiefe mm	70 kg		100 kg		120 kg			
Tragkraft je Boden	70 kg		100 kg		120 kg			
400	€	RP 1041	RP 1141	RP 1341	RP 1441	RP 1641	RP 1741	RF 0222
500	€	RP 1042	RP 1142	RP 1342	RP 1442	RP 1642	RP 1742	RF 0223
600	€	RP 1043	RP 1143	RP 1343	RP 1443	RP 1643	RP 1743	RF 0224
700	€	RP 1046	RP 1146	RP 1346	RP 1446	RP 1646	RP 1746	RF 0225
800	€	RP 1044	RP 1144	RP 1344	RP 1444	RP 1644	RP 1744	RF 0226
1000	€	RP 1045	RP 1145	RP 1345	RP 1445	RP 1645	RP 1745	RF 0227
Längsverbindungen verzinkt		RP 2295	RP 2296	RP 2295	RP 2296	–	–	
Mehrpreis	€	39,80	19,90	39,80	19,90	–	–	



Für beidseitigen Zugriff

**Rahmentyp MEGAFLEX: verzinkt und einsatzfertig verschraubt**



**Die schnelle und wirtschaftliche Lösung**  
Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1530 Grundregal 5	1500 Anbauregal 5	1530 Grundregal 6	1500 Anbauregal 6	1530 Grundregal 7	1500 Anbauregal 7		
Breite mm	1530		1500		1530			
Ausführung	Grundregal		Anbauregal		Grundregal			
Fachbodenzahl	5		6		7			
Tiefe mm	70 kg		100 kg		120 kg			
Tragkraft je Boden	70 kg		100 kg		120 kg			
400	€	RM 2501	RM 2521	RM 2561	RM 2581	RM 2621	RM 2641	RF 0222
500	€	RM 2502	RM 2522	RM 2562	RM 2582	RM 2622	RM 2642	RF 0223
600	€	RM 2503	RM 2523	RM 2563	RM 2583	RM 2623	RM 2643	RF 0224
700	€	RM 2506	RM 2526	RM 2566	RM 2586	RM 2626	RM 2646	RF 0225
800	€	RM 2504	RM 2524	RM 2564	RM 2584	RM 2624	RM 2644	RF 0226
1000	€	RM 2505	RM 2525	RM 2565	RM 2585	RM 2625	RM 2645	RF 0227
Längsverbindungen verzinkt		RM 2087	RM 2088	RM 2087	RM 2088	–	–	
Mehrpreis	€	39,80	19,90	39,80	19,90	–	–	



Für beidseitigen Zugriff

**Rahmentyp BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage**



**Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.**  
Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1530 Grundregal 5	1500 Anbauregal 5	1530 Grundregal 6	1500 Anbauregal 6	1530 Grundregal 7	1500 Anbauregal 7		
Breite mm	1530		1500		1530			
Ausführung	Grundregal		Anbauregal		Grundregal			
Fachbodenzahl	5		6		7			
Tiefe mm	70 kg		100 kg		120 kg			
Tragkraft je Boden	70 kg		100 kg		120 kg			
400	€	RB 2501	RB 2521	RB 2561	RB 2581	RB 2621	RB 2641	RF 0222
500	€	RB 2502	RB 2522	RB 2562	RB 2582	RB 2622	RB 2642	RF 0223
600	€	RB 2503	RB 2523	RB 2563	RB 2583	RB 2623	RB 2643	RF 0224
700	€	RB 2506	RB 2526	RB 2566	RB 2586	RB 2626	RB 2646	RF 0225
800	€	RB 2504	RB 2524	RB 2564	RB 2584	RB 2624	RB 2644	RF 0226
1000	€	RB 2505	RB 2525	RB 2565	RB 2585	RB 2625	RB 2645	RF 0227
Längsverbindungen verzinkt		RM 2087	RM 2088	RM 2087	RM 2088	–	–	
Mehrpreis	€	39,80	19,90	39,80	19,90	–	–	

Für beidseitigen Zugriff

Leichte Bauart – Stahlboden glanzverzinkt, 970 mm breit, Fachlast 100 kg (Feldlast 650 kg)



Längsverbindung  
 für beidseitigen Zugriff:



**Die Preisleistung in komplett verzinkt – für leichte robuste Güter**

<b>Fachbodenart:</b>	verzinkte Stahlböden Nr. 40
<b>Fachbodenbreite:</b>	970 mm
<b>Fachbodentiefe:</b>	300–600 mm
<b>Regalhöhen:</b>	2000–2500 mm
<b>Fachlast:</b>	100 kg
<b>Feldlast:</b>	650 kg

**Technische Beschreibung**

**Verzinkte Stahlböden – extra robust!**  
 Aus glanzverzinktem Qualitäts-Stahlblech mit glatter Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, unempfindlich gegen Korrosion – für grobe Güter. Fachbodenstärke 40 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenjustierbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 325 kg/Rahmen, verzinkte Bodenplatten.

**Ausführung mit Längsverbindungen gegen Mehrpreis:** Ermöglicht die beidseitige Beschickung des Regals. Die Diagonalverstrebung entfällt.

Regal-Außenmaße	
Gesamtbreite:	Grundregal 1090 mm Anbauregal 1000 mm
Gesamttiefe:	entspricht Fachbodentiefe

**Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.**



**Fachböden und Regalrahmen**  
 für individuelle Regale auf Seite 40–45

**Praxisbewährtes Zubehör**  
 finden Sie auf den Seiten 46–49

Fachbodenregale im Stecksystem mit 2 Rahmentypen zur Wahl



**Rahmentyp MEGAFLEX Light: verzinkt und einsatzfertig verschraubt**



**Die schnelle und wirtschaftliche Lösung**

Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm	2000		2500		Fachboden extra	
	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal		
Breite mm	1030	1000	1030	1000		
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal		
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	5	5	6	6		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden		Tragkraft je Boden			
300	100 kg		100 kg			
	€	RM 3110 110,40	RM 3130 83,70	RM 3170 136,20	RM 3190 102,30	RF 0131 11,40
400	100 kg		100 kg			
	€	RM 3111 118,20	RM 3131 91,10	RM 3171 146,-	RM 3191 111,40	RF 0132 12,80
500	100 kg		100 kg			
	€	RM 3112 130,30	RM 3132 102,40	RM 3172 160,40	RM 3192 124,90	RF 0133 14,90
600	100 kg		100 kg			
	€	RM 3113 138,40	RM 3133 110,20	RM 3173 170,40	RM 3193 134,40	RF 0134 16,40
Längsverbindungen verzinkt		RM 2081 16,60	RM 2082 8,30	RM 2081 16,60	RM 2082 8,30	
Mehrpreis €						

Fachboden Nr. 40

Für beidseitigen Zugriff



**Rahmentyp BUDGET Light : verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage**



**Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.**

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Höhe mm	2000		2500		Fachboden extra	
	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal		
Breite mm	1030	1000	1030	1000		
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal		
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	5	5	6	6		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden		Tragkraft je Boden			
300	100 kg		100 kg			
	€	RB 1110 100,40	RB 1130 78,70	RB 1170 124,20	RB 1190 96,30	RF 0131 11,40
400	100 kg		100 kg			
	€	RB 1111 108,20	RB 1131 86,10	RB 1171 134,-	RB 1191 105,40	RF 0132 12,80
500	100 kg		100 kg			
	€	RB 1112 120,30	RB 1132 97,40	RB 1172 148,40	RB 1192 118,90	RF 0133 14,90
600	100 kg		100 kg			
	€	RB 1113 128,40	RB 1133 105,20	RB 1173 158,40	RB 1193 128,40	RF 0134 16,40
Längsverbindungen verzinkt		RM 2081 16,60	RM 2082 8,30	RM 2081 16,60	RM 2082 8,30	
Mehrpreis €						

Fachboden Nr. 40

Für beidseitigen Zugriff



Regalrahmen Budget: Einfache Rahmenmontage in Do-it-yourself-Verfahren



Sie kennen das Wort „clinch“ wahrscheinlich aus dem Boxsport. In der MANUFLEX-Fertigung werden Regalstreben und Knotenwinkel zu einem Strebenelement verclinchet. Dies ist die Basis für die Regalrahmen MEGAFLEX und BUDGET

Standard-Bauart – Stahlboden glanzverzinkt, 970 mm breit, Fachlast 100 kg (Feldlast 1500 kg)

MANUFLEX  
 graugrün  
 HF 0001

48-Std.  
 Sofort-  
 lieferung

resedagrün  
 RAL 6011

lichtgrau  
 RAL 7035

lichtblau  
 RAL 5012

rubinrot  
 RAL 3003

wasserblau  
 RAL 5021

anthrazit  
 RAL 7016

rotorange  
 RAL 2001

brillantblau  
 RAL 5007

48-Std.  
 Sofort-  
 lieferung

aluminium  
 ähnlich  
 RAL 9006

10 Farben  
 preisgleich!  
 Bitte jede  
 Bestell-Nr.  
 mit Farb-Nr.  
 ergänzen.



Fachbodenbreite 970 mm



Längsverbindung  
 für beidseitigen Zugriff:



## Die Systemlösung für leichtes, robustes Lagergut

- Fachbodenart:** verzinkte Stahlböden Nr. 40
- Fachbodenbreite:** 970 mm
- Fachbodentiefe:** 300–600 mm
- Regalhöhen:** 2000–3000 mm
- Fachlast:** 100 kg
- Feldlast:** 1500 kg

### Technische Beschreibung

#### Verzinkte Stahlböden – extra robust!

Aus glanzverzinktem Qualitäts-Stahlblech mit glatter Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, unempfindlich gegen Korrosion – für grobe Güter. Fachbodenstärke 40 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen, verzinkte Bodenplatten.

Ausführung mit Längsverbindungen gegen Mehrpreis: Ermöglicht die beidseitige Beschickung des Regals. Die Diagonalverstrebung entfällt.

#### Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	1090 mm
	Anbauregal	1000 mm
Gesamttiefe:	entspricht Fachbodentiefe	

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

#### Fachböden und Regalrahmen


für individuelle Regale auf Seite 40–45

#### Praxisbewährtes Zubehör


finden Sie auf den Seiten 46–49



Fachbodenregale im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl



**Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich**  
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. **Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007.** Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.



Für beidseitigen Zugriff

**Rahmentyp PLANOFLEX: verschweißt und pulverbeschichtet**

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl								
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	100 kg €	RP 1017 134,60	RP 1117 95,80	RP 1317 154,80	RP 1417 111,60	RP 1617 181,20	RP 1717 130,50	RF 0131 11,40
400	100 kg €	RP 1018 142,60	RP 1118 103,30	RP 1318 165,-	RP 1418 120,90	RP 1618 193,80	RP 1718 141,70	RF 0132 12,80
500	100 kg €	RP 1019 154,30	RP 1119 114,40	RP 1319 178,60	RP 1419 134,-	RP 1619 210,70	RP 1719 157,50	RF 0133 14,90
600	100 kg €	RP 1020 162,80	RP 1120 122,40	RP 1320 190,20	RP 1420 144,30	RP 1620 223,20	RP 1720 169,-	RF 0134 16,40
Längsverbindungen verzinkt		RP 2291 28,60	RP 2292 14,30	RP 2291 28,60	RP 2292 14,30	-	-	
		Mehrpri€						



**Die schnelle und wirtschaftliche Lösung**  
Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.




Für beidseitigen Zugriff

**Rahmentyp MEGAFLEX: verzinkt und einsatzfertig verschraubt**

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl								
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	100 kg €	RM 2109 122,20	RM 2129 89,60	RM 2169 149,-	RM 2189 108,70	RM 2220 169,-	RM 2240 124,40	RF 0131 11,40
400	100 kg €	RM 2110 129,20	RM 2130 96,60	RM 2170 157,40	RM 2190 117,10	RM 2230 181,20	RM 2250 135,40	RF 0132 12,80
500	100 kg €	RM 2111 141,50	RM 2131 108,-	RM 2171 172,40	RM 2191 130,90	RM 2231 199,90	RM 2251 152,10	RF 0133 14,90
600	100 kg €	RM 2112 150,-	RM 2132 116,-	RM 2172 183,40	RM 2192 140,90	RM 2232 211,80	RM 2252 163,30	RF 0134 16,40
Längsverbindungen verzinkt		RM 2083 28,60	RM 2084 14,30	RM 2083 28,60	RM 2084 14,30	-	-	
		Mehrpri€						



**Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.**  
Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.



Für beidseitigen Zugriff

**Rahmentyp BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage**

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl								
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	100 kg €	RB 2109 110,20	RB 2129 83,60	RB 2169 135,-	RB 2189 101,70	RB 2286 155,-	RB 2287 117,40	RF 0131 11,40
400	100 kg €	RB 2110 117,20	RB 2130 90,60	RB 2170 143,40	RB 2190 110,70	RB 2230 167,20	RB 2250 128,40	RF 0132 12,80
500	100 kg €	RB 2111 129,50	RB 2131 102,-	RB 2171 158,40	RB 2191 123,90	RB 2231 185,90	RB 2251 145,10	RF 0133 14,90
600	100 kg €	RB 2112 138,-	RB 2132 110,-	RB 2172 169,40	RB 2192 133,90	RB 2232 197,80	RB 2252 156,30	RF 0134 16,40
Längsverbindungen verzinkt		RM 2083 28,60	RM 2084 14,30	RM 2083 28,60	RM 2084 14,30	-	-	
		Mehrpri€						

Mittelschwere Bauart – Stahlfachboden glanzverzinkt 970 mm breit, Fachlast 200 kg

MANUFLEX  
 grau/grün  
 HF 0001

48-Std.  
 Sofort-  
 Lieferung

resedagrün  
 RAL 6011

lichtgrau  
 RAL 7035

lichtblau  
 RAL 5012

rubinrot  
 RAL 3003

wasserblau  
 RAL 5021

anthrazit  
 RAL 7016

rotorange  
 RAL 2001

brillantblau  
 RAL 5007

48-Std.  
 Sofort-  
 Lieferung

aluminium  
 ähnlich  
 RAL 9006

10 Farben  
 preisgleich!  
 Bitte jede  
 Bestell-Nr.  
 mit Farb-Nr.  
 ergänzen.



Längsverbindung  
 für beidseitigen Zugriff:

Fachbodenbreite 970 mm



**Technische Beschreibung**

**Verzinkte Stahlböden – extra robust!**  
 Aus glanzverzinktem Qualitäts-Stahlblech mit glatter Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, unempfindlich gegen Korrosion – für grobe Güter. Fachbodenstärke 40 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen, verzinkte Bodenplatten.

Ausführung mit Längsverbindungen gegen Mehrpreis: Ermöglicht die beidseitige Beschickung des Regals. Die Diagonalverstrebung entfällt.

**Regal-Außenmaße**

Gesamtbreite:	Grundregal 1090 mm
	Anbauregal 1000 mm
Gesamtiefe:	entspricht Fachbodentiefe

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.



**Robustes und Schweres wirtschaftlich lagern**


Fachbodenart:	verzinkte Stahlböden Nr. 44
Fachbodenbreite:	970 mm
Fachbodentiefe:	300–600 mm
Regalhöhen:	2000–3000 mm
Fachlast:	200 kg
Feldlast:	1500 kg



**Fachböden und Regalrahmen**  
 für individuelle Regale auf Seite 40–45

**Praxisbewährtes Zubehör**  
 finden Sie auf den Seiten 46–49

Fachbodenregale im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl



**Rahmentyp PLANOFLEX: verschweißt und pulverbeschichtet**



**Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich**  
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. **Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007.** Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen

Für beidseitigen Zugriff

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra		
	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal			
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl	Fachboden Nr. 44		Fachboden Nr. 44		Fachboden Nr. 44				
Tiefe mm	Tragkraft je Boden		Tragkraft je Boden		Tragkraft je Boden				
300	200 kg	€	RP 1021	RP 1121	RP 1321	RP 1421	RP 1621	RP 1721	RF 0171
			143,10	104,30	165,-	121,80	193,10	142,40	13,10
400	200 kg	€	RP 1022	RP 1122	RP 1322	RP 1422	RP 1622	RP 1722	RF 0172
			151,60	112,30	175,80	131,70	206,40	154,30	14,60
500	200 kg	€	RP 1023	RP 1123	RP 1323	RP 1423	RP 1623	RP 1723	RF 0173
			165,80	125,90	192,40	147,80	226,80	173,60	17,20
600	200 kg	€	RP 1024	RP 1124	RP 1324	RP 1424	RP 1624	RP 1724	RF 0174
			175,80	135,40	205,80	159,90	241,40	187,20	19,-
Längsverbindungen verzinkt	Mehrpriest €		RP 2291	RP 2292	RP 2291	RP 2292	-	-	
			28,60	14,30	28,60	14,30			



**Die schnelle und wirtschaftliche Lösung**  
Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Für beidseitigen Zugriff

**Rahmentyp MEGAFLEX: verzinkt und einsatzfertig verschraubt**

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra		
	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal			
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl	Fachboden Nr. 44		Fachboden Nr. 44		Fachboden Nr. 44				
Tiefe mm	Tragkraft je Boden		Tragkraft je Boden		Tragkraft je Boden				
300	200 kg	€	RM 2229	RM 2299	RM 2339	RM 2359	RM 2403	RM 2423	RF 0171
			130,70	98,10	157,60	118,10	180,90	136,30	13,10
400	200 kg	€	RM 2280	RM 2300	RM 2340	RM 2360	RM 2400	RM 2420	RF 0172
			138,20	105,60	168,20	127,90	193,80	148,-	14,60
500	200 kg	€	RM 2281	RM 2301	RM 2341	RM 2361	RM 2401	RM 2421	RF 0173
			153,-	119,50	186,20	144,70	216,-	168,20	17,20
600	200 kg	€	RM 2282	RM 2302	RM 2342	RM 2362	RM 2402	RM 2422	RF 0174
			163,-	129,-	199,-	156,50	230,-	181,50	19,-
Längsverbindungen verzinkt	Mehrpriest €		RM 2083	RM 2084	RM 2083	RM 2084	-	-	
			28,60	14,30	28,60	14,30			



**Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.**  
Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Für beidseitigen Zugriff

**Rahmentyp BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage**

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra		
	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal			
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl	Fachboden Nr. 44		Fachboden Nr. 44		Fachboden Nr. 44				
Tiefe mm	Tragkraft je Boden		Tragkraft je Boden		Tragkraft je Boden				
300	200 kg	€	RB 2229	RB 2299	RB 2339	RB 2359	RB 2288	RB 2289	RF 0171
			118,70	92,10	143,60	111,10	166,90	129,30	13,10
400	200 kg	€	RB 2280	RB 2300	RB 2340	RB 2360	RB 2400	RB 2420	RF 0172
			126,20	99,60	154,20	120,90	179,80	141,-	14,60
500	200 kg	€	RB 2281	RB 2301	RB 2341	RB 2361	RB 2401	RB 2421	RF 0173
			141,-	113,50	172,20	137,70	202,-	161,20	17,20
600	200 kg	€	RB 2282	RB 2302	RB 2342	RB 2362	RB 2402	RB 2422	RF 0174
			151,-	123,-	185,-	149,50	216,-	174,50	19,-
Längsverbindungen verzinkt	Mehrpriest €		RM 2083	RM 2084	RM 2083	RM 2084	-	-	
			28,60	14,30	28,60	14,30			

Leichte und mittelschwere Bauart – komplett pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035



Längsverbinding  
für beidseitigen Zugriff:



**Schnell aufgebaut und einsatzbereit**

**Technische Beschreibung**

- **Hochwertige Pulverbeschichtung** in lichtgrau RAL 7035
- Abgestimmt auf viele Büromöbel- und Geräteprogramme
- Schnellaufbau im **Stecksystem**
- **Regalrahmen und Fachböden aus Stahl**
- **Stecksystem**, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet
- Bodenverstellraster 50 mm (100 mm im Bereich der Querstreben)
- Außenbreiten 1090/1000 mm (Grund-/Anbauregal)

**Regal-Außenmaße**

Gesamtbreite:	Grundregal	1090 mm
	Anbauregal	1000 mm
Gesamttiefe:	entspricht Fachbodentiefe	


Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

<b>Fachbodenart:</b>	Stahlblech glatt, pulverbeschichtet, 40 mm stark
<b>Fachbodenbreite:</b>	970 mm
<b>Fachbodentiefe:</b>	300–600 mm
<b>Regalhöhen:</b>	2000–3000 mm
<b>Fachlast:</b>	100/200 kg
<b>Feldlast:</b>	bis 1500 kg



**Praxisbewährtes Zubehör**  
finden Sie auf den Seiten 46-49

Rahmen einsatzfertig verschweißt – für zeitsparende Schnellmontage



Rahmentyp PLANOFLEX: verschweißt und pulverbeschichtet

Fachboden Nr. 42



Für leichte, unempfindliche Lagergüter

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
<b>Breite mm</b>		1030	1000	1030	1000	1030	1000	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodentyp								
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
<b>Tiefe mm</b>	<b>Boden-tragkraft</b>							
300	100 kg	RP 2113	RP 2116	RP 2114	RP 2117	RP 2115	RP 2118	RF 0231
	€	153,20	125,60	179,80	148,70	208,60	172,90	22,10
400	100 kg	RP 2119	RP 2122	RP 2120	RP 2123	RP 2121	RP 2124	RF 0232
	€	155,70	127,60	182,80	151,10	212,70	176,-	22,60
500	100 kg	RP 2125	RP 2128	RP 2126	RP 2129	RP 2127	RP 2130	RF 0233
	€	162,20	133,60	190,60	158,30	221,60	184,30	23,80
600	100 kg	RP 2131	RP 2134	RP 2132	RP 2135	RP 2133	RP 2136	RF 0234
	€	173,70	144,60	204,60	171,60	237,70	199,70	26,30

Fachboden Nr. 46



Für schwere, robuste Lagergüter

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
<b>Breite mm</b>		1030	1000	1030	1000	1030	1000	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodentyp								
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
<b>Tiefe mm</b>	<b>Boden-tragkraft</b>							
300	200 kg	RP 2137	RP 2140	RP 2138	RP 2141	RP 2139	RP 2142	RF 0241
	€	161,20	133,60	189,40	158,30	219,80	184,10	23,90
400	200 kg	RP 2143	RP 2146	RP 2144	RP 2147	RP 2145	RP 2148	RF 0242
	€	166,20	138,10	195,40	163,70	227,40	190,70	24,40
500	200 kg	RP 2149	RP 2152	RP 2150	RP 2153	RP 2151	RP 2154	RF 0243
	€	173,70	145,10	204,40	172,10	237,70	200,40	25,90
600	200 kg	RP 2155	RP 2158	RP 2156	RP 2159	RP 2157	RP 2160	RF 0244
	€	188,20	159,10	222,-	189,-	258,-	220,-	28,90



Die Konstruktion und passgenaue Fertigung der MANUFLEX-Regale ist so durchdacht, dass auch der Nicht-Handwerker mit dem Aufbau klar kommt.

Bringen Sie Farbe ins Unternehmen – komplett pulverbeschichtet – aus 10 Farben preisgleich kombinieren

-  MANUFLEX graugrün HF 0001
  -  resedagrün RAL 6011
  -  lichtgrau RAL 7035
  -  lichtblau RAL 5012
  -  rubinrot RAL 3003
  -  wasserblau RAL 5021
  -  anthrazit RAL 7016
  -  rotorange RAL 2001
  -  brillantblau RAL 5007
  -  alusilber ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich!  
 Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.



Serienmäßig Längsverbinding für beidseitigen Zugriff:





Stahlboden in  
 10 Farben –  
 pulverbeschichtet

**Mit Farbe gestalten!**  
**Kombinieren Sie aus 10 Farben – preisgleich!**

<b>Fachbodenart:</b>	<b>pulverbeschichtete Stahlböden Nr. 42</b>
<b>Fachbodenbreite:</b>	<b>970 mm</b>
<b>Fachbodentiefe:</b>	<b>300–600 mm</b>
<b>Regalhöhen:</b>	<b>2000–2500 mm</b>
<b>Fachlast:</b>	<b>100 kg</b>
<b>Feldlast:</b>	<b>1500 kg</b>

**Technische Beschreibung**

**Pulverbeschichtete Stahlböden**  
 – in 10 Farben preisgleich! Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig durch verzinkte und zusätzlich pulverbeschichtete Oberfläche, glatte Ausführung mit längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, Fachbodenstärke 40 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)

**Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm** in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen.

**Längsverbindungen** aus Stahl, pulverbeschichtet in Rahmen- oder Bodenfarbe. Inkl. Montagezubehör.

<b>Regal-Außenmaße</b>	
Gesamtbreite:	Grundregal 1090 mm Anbauregal 1000 mm
Gesamttiefe:	entspricht Fachbodentiefe

**Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.**

**Fachböden und Regalrahmen**  
 für individuelle Regale auf Seite 40-45

**Praxisbewährtes Zubehör**  
 finden Sie auf den Seiten 46-49



Rahmen einsatzfertig verschweißt – für zeitsparende Steckmontage



**Fachböden in 10 attraktiven Farben**



Die langlebigen Rahmen des Regalsystems PLANOFLEX erhalten zuerst eine Eisenphosphatierung. Anschließend wird bei 180 Grad eine Pulverbeschichtung eingebrannt. So erhält der Rahmen eine widerstandsfähige und korrosionsfreie Oberflächenqualität.




Schön, wenn man Regale so kombinieren kann, dass sie perfekt zur Inneneinrichtung passen. Wenn Sie sich für PLANOFLEX und pulverbeschichtete Fachböden entscheiden, harmoniert alles!



Regalrahmen in 10 attraktiven Farben



**Rahmentyp PLANOFLEX: verschweißt und pulverbeschichtet**



**Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich**

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Bei Bestellung bitte für Rahmen und Fachböden jeweils Farb-Nr. vermerken, z.B. RP 1061 Fachböden anthrazit RAL 7016 Regalrahmen rubinrot RAL 3003

Höhe mm	2000		2500		Fachboden extra
	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	
300	5	5	6	6	RF 0151
400	5	5	6	6	RF 0152
500	5	5	6	6	RF 0153
600	5	5	6	6	RF 0154

Tiefe mm	Tragkraft je Boden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Fachboden
300	100 kg	RP 1061	RP 1161	RP 1261	RP 1361	RF 0151
	€	234,70	172,60	265,60	199,10	22,10
400	100 kg	RP 1062	RP 1162	RP 1262	RP 1362	RF 0152
	€	238,20	175,60	270,80	203,20	22,60
500	100 kg	RP 1063	RP 1163	RP 1263	RP 1363	RF 0153
	€	245,40	182,20	278,60	210,70	23,80
600	100 kg	RP 1064	RP 1164	RP 1264	RP 1364	RF 0154
	€	258,90	195,20	296,20	227,-	26,30

Nr. 42

Schrägbodenregale im Euro-Norm-Behältermaß

-  MANUFLEX  
graugrün  
HF 0001
  -  resedagrün  
RAL 6011
  -  lichtgrau  
RAL 7035
  -  lichtblau  
RAL 5012
  -  rubinrot  
RAL 3003
  -  wasserblau  
RAL 5021
  -  anthrazit  
RAL 7016
  -  rotorange  
RAL 2001
  -  brillantblau  
RAL 5007
  -  alusalber  
ähnlich  
RAL 9006
- 10 Farben  
preisgleich!  
Bitte jede  
Bestell-Nr.  
mit Farb-Nr.  
ergänzen.



B x T x H 1280 x 610 x 1490 mm

**Fachbodenart:** Holzverbund, 29 mm  
**Fachbodenbreiten:** 470 – 970 – 1220 mm  
**Fachbodentiefe:** 600 mm  
**Regalhöhen:** 790 und 1490 mm  
**Tragkraft/Boden:** 80 kg  
**Gesamttragkraft:** 400 kg  
 Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last

- Rationelle Lagerung, permanente Bestandskontrolle
- Mit Nachrutscheffekt, ideal für Kleinteile
- Vereinfachte Entnahme durch besseren Zugriff

Rahmen und Sockel aus Stahlprofilen, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035  
 Holzverbund-Fachböden, glatte Hartfaseroberfläche, Schrägstellbeschlag,  
 Anschlagkante vorne, Stärke 29 mm, Boden-Verstellraster 50 mm (100 mm im Bereich  
 der Querstreben). Jeder Fachboden einzeln schräg- oder flachstellbar.

20° Bodenneigung zur ergonomischen Materialbereitstellung



B x T x H 530 x 610 x 790 mm



B x T x H 1030 x 610 x 790 mm

← Beliebig verstellbar


Beliebig einsetzbar →



B x T x H 1280 x 610 x 790 mm



## Schrägbodenregale



Höhe mm	790	790	790	1490	1490	
Fachboden-Breite mm	470	970	1220	970	1220	
Bodenhöhenverstellung	90-710	90-710	90-710	90-1420	90-1420	
Fachbodentyp	Nr. 29					
Fachbodenzahl						3
Tiefe mm	Tragkraft je Boden					
600	80 kg	RP 2097	RP 2098	RP 2099	RP 2100	RP 2101
€		140,50	158,90	177,50	225,30	251,20
Zusatzböden		TV 3391	TV 3392	TV 3393	TV 3392	TV 3393
€		24,90	26,90	32,90	26,90	32,90

**Step A:** Wählen Sie aus 12 Fachböden

**Holzverbundböden – Standard**

Nur bei MANUFLEX erhalten Sie die vorteilhaften Holzverbund-Fachböden. Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion, lärm-dämpfend.




**Regal-Außenmaße**


Gesamtbreite: Grundregal  
Fachbodenbreite + 120 mm  
Anbauregal  
Fachbodenbreite + 30 mm  
Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe




**Nr. 22** Für alle leichten Lagergüter Fachlast 50–120 kg




**Nr. 29** Für alle schweren Lagergüter Fachlast 120–250 kg



**Nr. 30** Für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter




**Nr. 31** Für extra-lange und großvolumige Lagergüter Fachlast 70–160 kg



Ausführung	Nr. 22 Holzverbund für leichte Güter	Nr. 29 Holzverbund für schwere Güter	Nr. 30 Holzverbund für Euro-Lagerkästen	Nr. 31 Holzverbund für extralange Güter
Höhe mm	22	29	29	29
Breite mm	970	970	1220	1470
Tragkraft/Boden kg				
Tiefe mm				
300	50 kg RF 0111 10,90	120 kg RF 0121 12,60	–	–
400	80 kg RF 0112 12,30	140 kg RF 0122 14,10	100 kg RF 0212 16,80	70 kg RF 0222 20,40
500	100 kg RF 0113 14,40	200 kg RF 0123 16,70	120 kg RF 0213 19,20	100 kg RF 0223 24,50
600	100 kg RF 0114 15,90	200 kg RF 0124 18,50	140 kg RF 0214 21,20	120 kg RF 0224 26,80
700	100 kg RF 0115 19,90	200 kg RF 0125 21,40	170 kg RF 0215 23,80	130 kg RF 0225 31,10
800	110 kg RF 0116 21,-	200 kg RF 0126 22,30	200 kg RF 0216 25,30	140 kg RF 0226 32,30
1000	120 kg RF 0117 25,80	250 kg RF 0127 27,80	200 kg RF 0217 31,50	160 kg RF 0227 42,60

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.

**Holzverbundböden in individueller Fachbodenbreite – im 50 mm Raster**



Nutzen Sie Ihre Lagerfläche optimal aus – Wir fertigen individuell Ihr Fachboden-Maß – von 470 mm bis 1470 mm lichte Fachbodenbreite im Raster von 50 mm.

**So bestellen Sie individuelle Holzverbundböden im 50er Raster:**

Bei Bestellung Best.-Nr. mit gewünschtem Breitenmaß im 50er Raster ergänzen:  
Beispiel: Gewünschte Fachbodenbreite 850 mm, Fachbodentiefe 500 mm, erforderliche Tragkraft 120 kg.

**Best.-Nr. RF 0763.850**

**Einmalige Einstellkosten pro individuellem Holzverbundboden pro Sorte und Größe**

RF 0709  
€ 46,50

Ausführung	Nr. 22			Nr. 29				
	Feldbreite von/bis mm	600–750	800–950	1050–1200	600–750	800–950	1050–1200	1300–1500
Lichte Breite von/bis mm	570–720	770–920	1020–1170	570–720	770–920	1020–1170	1270–1470	
Tragkraft/Boden kg	50	50	30	120	120	–	–	
Tiefe mm	300	RF 0701	RF 0711	RF 0721	RF 0751	RF 0761	–	–
€	10,20	11,60	14,40	12,60	13,80	–	–	
Tragkraft/Boden kg	60	60	40	140	140	100	80	
Tiefe mm	400	RF 0702	RF 0712	RF 0722	RF 0752	RF 0762	RF 0772	RF 0782
€	12,60	13,50	17,20	14,40	15,30	18,20	21,-	
Tragkraft/Boden kg	80	80	50	200	200	120	100	
Tiefe mm	500	RF 0703	RF 0713	RF 0723	RF 0753	RF 0763	RF 0773	RF 0783
€	14,10	15,60	19,60	16,40	19,20	21,50	25,50	
Tragkraft/Boden kg	100	100	60	200	200	140	120	
Tiefe mm	600	RF 0704	RF 0714	RF 0724	RF 0754	RF 0764	RF 0774	RF 0784
€	17,10	18,20	22,60	22,70	20,30	25,10	28,20	
Tragkraft/Boden kg	100	100	70	200	200	170	140	
Tiefe mm	700	RF 0705	RF 0715	RF 0725	RF 0755	RF 0765	RF 0775	RF 0785
€	19,60	20,30	25,20	23,70	24,80	28,40	33,20	
Tragkraft/Boden kg	110	110	80	200	200	200	140	
Tiefe mm	800	RF 0706	RF 0716	RF 0726	RF 0756	RF 0766	RF 0776	RF 0786
€	21,50	22,90	28,20	24,60	25,90	32,10	37,10	
Tragkraft/Boden kg	120	120	100	200	200	200	160	
Tiefe mm	1000	RF 0707	RF 0717	RF 0727	RF 0757	RF 0767	RF 0777	RF 0787
€	24,20	26,50	33,20	28,60	32,10	39,-	48,70	

Einzelbauteile – Gestalten Sie Ihr individuelles Fachbodenregal

**Verzinkte Stahlböden – geeignet für robuste Güter**

**Fachboden Nr. 40**  
Für leicht, grobe Lagergüter  
Fachlast 100 kg  
970 mm

**Fachboden Nr. 41**  
Für leichte Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen  
Fachlast 100 kg  
970 mm

**Fachboden Nr. 44**  
Für schwere, robuste Lagergüter  
Fachlast 200 kg  
970 mm

**Fachboden Nr. 45**  
Für schwere Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen  
Fachlast 200 kg  
970 mm

Stahlblech verzinkt 40 mm stark, Tragkraft 100 oder 200 kg, unempfindlich gegen Korrosion – für grobe Güter. Längsseitig mit u-förmiger Sicherheitsabkantung. Glatte Oberfläche oder gelocht für Fachteiler und Schüttgutrahmen im 50 mm Raster.

Ausführung	Nr. 40 glatt für leichte Güter	Nr. 41 gelocht für leichte Güter mit Fachunterteilungen	Nr. 44 glatt für schwere Güter	Nr. 45 gelocht für schwere Güter mit Fachunterteilungen
Höhe mm	40	40	40	40
Breite mm	970	970	970	970
Tragkraft/Boden kg	100	100	200	200
Tiefe mm	300	–	RF 0171	–
€	11,40	–	13,10	–
400	RF 0132	RF 0142	RF 0172	RF 0182
€	12,80	13,20	14,60	15,-
500	RF 0133	RF 0143	RF 0173	RF 0183
€	14,90	15,30	17,20	17,60
600	RF 0134	RF 0144	RF 0174	RF 0184
€	16,40	16,80	19,-	19,60



**Pulverbeschichtete Stahlfachböden – 10 Farben preisgleich**


Stahlblech verzinkt gelocht 40 mm stark, Tragkraft 100 oder 200 kg. Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig durch lagergutschonende, pulverbeschichtete Oberfläche – preisgleich in 10 Farben. Längsseitig mit U-förmiger Sicherheitsabkantung. Gelocht für Fachteiler und Schüttgutrahmen im 50 mm Raster.

**Fachboden Nr. 42**  
Für leichte Lagergüter – 10 Farben preisgleich  
Fachlast 100 kg  
970 mm

**Fachboden Nr. 43**  
Für leichte Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen  
Fachlast 100 kg  
970 mm

**Fachboden Nr. 46**  
Für schwere Lagergüter – 10 Farben preisgleich  
Fachlast 200 kg  
970 mm

**Fachboden Nr. 47**  
Für schwere Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen  
Fachlast 200 kg  
970 mm



Mit Farbe gestalten!  
Kombinieren Sie aus diesen 10 Farben – preisgleich!

Ausführung	Nr. 42 glatt für leichte Güter	Nr. 43 gelocht für leichte Güter mit Fachunterteilungen	Nr. 46 glatt für schwere Güter	Nr. 47 gelocht für schwere Güter mit Fachunterteilungen
Höhe mm	40	40	40	40
Breite mm	970	970	970	970
Tragkraft/Boden kg	100	100	200	200
Tiefe mm	300	–	RF 0191	–
€	22,10	–	23,90	–
400	RF 0152	RF 0162	RF 0192	RF 0202
€	22,60	23,-	24,40	24,80
500	RF 0153	RF 0163	RF 0193	RF 0203
€	23,80	24,20	25,90	26,30
600	RF 0154	RF 0164	RF 0194	RF 0204
€	26,30	26,70	28,90	29,30

- MANUFLEX graugrün HF 0001
- resedagrün RAL 6011
- lichtgrau RAL 7035
- lichtblau RAL 5012
- rubinrot RAL 3003
- wasserblau RAL 5021
- anthrazit RAL 7016
- rotorange RAL 2001
- brillantblau RAL 5007
- al Silber ähnlich RAL 9006

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.

## Step B: Wählen Sie aus den 3 Rahmentypen Planoflex, Megaflex oder Budget

MANUFLEX  
graugrün  
HF 0001

48-Std.  
Sofort-  
lieferung

resedagrün  
RAL 6011

lichtgrau  
RAL 7035

lichtblau  
RAL 5012

rubinrot  
RAL 3003

wasserblau  
RAL 5021

anthrazit  
RAL 7016


rotorange  
RAL 2001

brillantblau  
RAL 5007

48-Std.  
Sofort-  
lieferung

aluminium  
ähnlich  
RAL 9006

10 Farben  
preisgleich!  
Bitte jede  
Bestell-Nr.  
mit Farb-Nr.  
ergänzen.



### Rahmentyp PLANOFLEX: verschweißt und pulverbeschichtet

**Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich.**  
Einsatzfertig verschweißt, kratzfest pulverbeschichtet, Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Aus Profilstahl 30 x 30 mm Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar, verzinkte Bodenplatten, für hohe Tragkraft bis 750 kg



Höhe mm	1000	1500	2000	2500	3000
Regalrahmen	Für Feldlast bis max. 1500 kg				
Profil-Breite mm	30	30	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	750	750	750	750	750
Tiefe mm 300	RP 0041 € 24,50	RP 0051 30,20	RP 0011 35,10	RP 0021 39,50	RP 0031 43,30
Tiefe mm 400	RP 0042 € 27,70	RP 0052 34,30	RP 0012 35,60	RP 0022 40,40	RP 0032 44,70
Tiefe mm 500	RP 0043 € 28,30	RP 0053 34,80	RP 0013 36,20	RP 0023 40,90	RP 0033 45,80
Tiefe mm 600	RP 0044 € 28,60	RP 0054 35,40	RP 0014 36,70	RP 0024 42,20	RP 0034 46,80
Tiefe mm 700	–	–	RP 0015 56,10	RP 0025 61,20	RP 0035 65,10
Tiefe mm 800	–	–	RP 0016 56,70	RP 0026 62,10	RP 0036 66,-
Tiefe mm 1000	–	–	RP 0017 61,50	RP 0027 67,50	RP 0037 71,70

### Diagonalverstrebung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	1000	1500	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000	1500	2000	2500	3000
1000	RP 2015 € 7,-	RP 2016 7,40	RP 2016 7,40	RP 2016 7,40	RP 2011 14,80
1250	RP 2013 € 7,40	RP 2018 7,80	RP 2018 7,80	RP 2018 7,80	RP 2010 15,60
1500	RP 2012 € 7,80	RP 2014 8,20	RP 2014 8,20	RP 2014 8,20	RP 2009 16,40

### Längsverbinding – für jedes 2. Regalfeld erforderlich


Regalrahmenhöhe mm	1000	1500	2000	2500	3000
verzinkte Ausführung	1000	1500	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000	1500	2000	2500	3000
1000	RP 2271 € 24,-	RP 2271 24,-	RP 2274 36,-	RP 2274 36,-	–
1250	RP 2272 € 28,-	RP 2272 28,-	RP 2275 42,-	RP 2275 42,-	–
1500	RP 2273 € 32,-	RP 2273 32,-	RP 2276 48,-	RP 2276 48,-	–
pulverbeschichtete Ausführung	1000	1500	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000	1500	2000	2500	3000
1000	RP 2281 € 36,-	RP 2281 36,-	RP 2284 54,-	RP 2284 54,-	–
1250	RP 2282 € 40,-	RP 2282 40,-	RP 2285 60,-	RP 2285 60,-	–
1500	RP 2283 € 44,-	RP 2283 44,-	RP 2286 66,-	RP 2286 66,-	–

Regalrahmen in 10 Farben preisgleich. Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007.




Die Einzelbauteile – Gestalten Sie Ihr individuelles Fachbodenregal

**PLANOFLEX Rahmen-Sondergrößen**




Verschenken Sie keinen Lagerplatz – passen Sie die Regalhöhe Ihrer Raumhöhe an!



**Rahmentyp PLANOFLEX in individuellem Höhenmaß, im 50 mm Raster**

**So bestellen Sie individuelle Planoflex/Regalrahmen im 50 mm Höhen-Raster:**  
 Bei Bestellung Best.-Nr. mit gewünschtem Höhenmaß im 50er Raster ergänzen und Farb-Nr. ergänzen:  
 Beispiel: Gewünschtes Höhenmaß 1650 mm, Fachbodentiefe 500 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035  
**Best.-Nr. RP 0613.1650.7035**

Regalrahmen Höhe von/bis mm Profil-Breite mm Tragkraft Rahmen kg	Für Feldlast bis max. 1500 kg			
	1050–1450 30 750	1550–1950 30 750	2050–2450 30 750	2550–2950 30 750
Tiefe mm 300	RP 0601 € 30,30	RP 0611 € 35,50	RP 0621 € 43,30	–
Tiefe mm 400	RP 0602 € 33,30	RP 0612 € 36,20	RP 0622 € 45,10	RP 0632 € 49,-
Tiefe mm 500	RP 0603 € 34,50	RP 0613 € 36,80	RP 0623 € 45,60	RP 0633 € 50,40
Tiefe mm 600	RP 0604 € 35,40	RP 0614 € 38,10	RP 0624 € 46,90	RP 0634 € 51,70
Tiefe mm 700	RP 0605 € 43,10	RP 0615 € 54,20	RP 0625 € 63,-	RP 0635 € 68,-
Tiefe mm 800	RP 0606 € 44,20	RP 0616 € 55,40	RP 0626 € 64,30	RP 0636 € 69,10
Tiefe mm 1000	RP 0607 € 46,-	RP 0617 € 57,-	RP 0627 € 66,30	RP 0637 € 72,50
Einmalige Einstell-Kosten pro Größe	RP 0609 € 46,50	RP 0609 € 46,50	RP 0609 € 46,50	RP 0609 € 46,50



Gerne planen wir für Sie große Regalanlagen bis zur Doppelstockanlage

Höhe von/bis mm	1050–1450	1550–1950	2050–2450	2550–2950
<b>verzinkte Ausführung</b>				
<b>Regalfeldbreite mm</b>				
570-720	RP 2008 € 6,40	RP 2021 € 6,40	RP 2021 € 6,40	RP 2004 € 12,60
770-920	RP 2007 € 6,60	RP 2022 € 6,60	RP 2022 € 6,60	RP 2003 € 13,-
1020-1170	RP 2006 € 8,20	RP 2023 € 8,20	RP 2023 € 8,20	RP 2002 € 16,20
1270-1470	RP 2005 € 8,60	RP 2024 € 8,60	RP 2024 € 8,60	RP 2001 € 17,-

▶ Rote Bestell-Nr. = 48 Std.-Lieferung ohne Mehrkosten

**Lager**

Wählen Sie aus den 3 Rahmentypen Planoflex, Megaflex oder Budget



Rahmentyp MEGAFLEX Light: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Für Feldlast bis max. 650 kg

**Die schnelle und wirtschaftliche Lösung.** Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage, Fachböden im Raster von 50 mm (im Bereich der Querstreben um 100 mm) höhen-einstellbar, Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm, verzinkte Bodenplatten.

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Profil-Breite mm	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	325	325	325
	€	€	€
Tiefe mm 300	RM 3001 23,-	RM 3011 30,20	-
Tiefe mm 400	RM 3002 23,40	RM 3012 30,90	-
Tiefe mm 500	RM 3003 24,20	RM 3013 31,80	-
Tiefe mm 600	RM 3004 24,50	RM 3014 32,30	-
Tiefe mm 700	RM 3005 25,-	RM 3015 32,90	-
Tiefe mm 800	RM 3006 25,30	RM 3016 33,50	-
Tiefe mm 1000	RM 3007 27,70	RM 3017 36,90	-

Diagonalverstrebung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000	1000	1000
	€	€	€
Einfachregal	RM 2016 7,40	RM 2016 7,40	-
Doppelregal	RM 2017 8,-	RM 2017 8,-	-

Längsverbinding verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000	1000	1000
	€	€	€
Einfachregal	RM 2071 24,-	RM 2071 24,-	-



Rahmentyp MEGAFLEX: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Für Feldlast bis max. 1500 kg

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Profil-Breite mm	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	750	750	750
	€	€	€
Tiefe mm 300	RM 0001 28,30	RM 0011 35,80	RM 0021 37,20
Tiefe mm 400	RM 0002 28,90	RM 0012 36,60	RM 0022 38,40
Tiefe mm 500	RM 0003 29,80	RM 0013 37,80	RM 0023 40,40
Tiefe mm 600	RM 0004 30,30	RM 0014 38,80	RM 0024 41,10
Tiefe mm 700	RM 0005 31,20	RM 0015 39,70	RM 0025 41,90
Tiefe mm 800	RM 0006 31,50	RM 0016 40,50	RM 0026 42,60
Tiefe mm 1000	RM 0007 34,60	RM 0017 44,60	RM 0027 47,10

Diagonalverstrebung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000	1000	1000
	€	€	€
1000 Einfachregal	RM 2016 7,40	RM 2016 7,40	RM 2001 14,80
1000 Doppelregal	RM 2017 8,-	RM 2017 8,-	RM 2002 16,-
1250 Einfachregal	RM 2018 7,80	RM 2018 7,80	RM 2003 15,60
1250 Doppelregal	RM 2019 8,40	RM 2019 8,40	RM 2004 16,80
1500 Einfachregal	RM 2014 8,20	RM 2014 8,20	RM 2005 16,40
1500 Doppelregal	RM 2015 8,80	RM 2015 8,80	RM 2006 17,60

Längsverbinding verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000	1000	1000
	€	€	€
1000	RM 2075 36,-	RM 2075 36,-	-
1250	RM 2076 42,-	RM 2076 42,-	-
1500	RM 2077 48,-	RM 2077 48,-	-

Die Einzelbauteile – Gestalten Sie Ihr individuelles Fachbodenregal



**Rahmentyp BUDGET Light: glanzverzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage**

**Für Feldlast bis max. 650 kg**

**Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.**

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken. Fachböden im Raster von 50 mm (im Bereich der Querstreben um 100 mm) höhenstellbar, Regalrahmen aus glanzverzinktem Profilstahl 30 x 30 mm, Hartfaser-Bodenplatten.

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Profil-Breite mm	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	325	325	325
Tiefe mm 300	<b>RB 1001</b> 18,-	<b>RB 1011</b> 24,20	-
Tiefe mm 400	<b>RB 1002</b> 18,40	<b>RB 1012</b> 24,90	-
Tiefe mm 500	<b>RB 1003</b> 19,20	<b>RB 1013</b> 25,80	-
Tiefe mm 600	<b>RB 1004</b> 19,50	<b>RB 1014</b> 26,30	-
Tiefe mm 700	<b>RB 1005</b> 20,-	<b>RB 1015</b> 26,90	-
Tiefe mm 800	<b>RB 1006</b> 20,30	<b>RB 1016</b> 27,50	-
Tiefe mm 1000	<b>RB 1007</b> 22,70	<b>RB 1017</b> 30,90	-

**Diagonalverstrebung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich**

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000	1000	1000
Einfachregal	<b>RM 2016</b> 7,40	<b>RM 2016</b> 7,40	-
Doppelregal	<b>RM 2017</b> 8,-	<b>RM 2017</b> 8,-	-

**Längsverbindung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich**

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000	1000	1000
Einfachregal	<b>RM 2071</b> 24,-	<b>RM 2071</b> 24,-	-



**Rahmentyp BUDGET: glanzverzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage**

**Für Feldlast bis max. 1500 kg**

**Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.**

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Profil-Breite mm	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	750	750	750
Tiefe mm 300	<b>RB 2071</b> 22,30	<b>RB 2075</b> 28,80	<b>RB 2009</b> 30,20
Tiefe mm 400	<b>RB 2001</b> 22,90	<b>RB 2005</b> 29,60	<b>RB 2010</b> 31,40
Tiefe mm 500	<b>RB 2002</b> 23,80	<b>RB 2006</b> 30,80	<b>RB 2011</b> 33,40
Tiefe mm 600	<b>RB 2003</b> 24,30	<b>RB 2007</b> 31,80	<b>RB 2012</b> 34,10
Tiefe mm 700	<b>RB 2072</b> 25,20	<b>RB 2076</b> 32,70	<b>RB 2079</b> 34,90
Tiefe mm 800	<b>RB 2073</b> 25,50	<b>RB 2077</b> 33,50	<b>RB 2080</b> 35,60
Tiefe mm 1000	<b>RB 2074</b> 28,60	<b>RB 2078</b> 37,60	<b>RB 2081</b> 40,10

**Diagonalverstrebung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich**

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000	1250	1500
1000 Einfachregal	<b>RM 2016</b> 7,40	<b>RM 2016</b> 7,40	<b>RM 2001</b> 14,80
1000 Doppelregal	<b>RM 2017</b> 8,-	<b>RM 2017</b> 8,-	<b>RM 2002</b> 16,-
1250 Einfachregal	<b>RM 2018</b> 7,80	<b>RM 2018</b> 7,80	<b>RM 2003</b> 15,60
1250 Doppelregal	<b>RM 2019</b> 8,40	<b>RM 2019</b> 8,40	<b>RM 2004</b> 16,80
1500 Einfachregal	<b>RM 2014</b> 8,20	<b>RM 2014</b> 8,20	<b>RM 2005</b> 16,40
1500 Doppelregal	<b>RM 2015</b> 8,80	<b>RM 2015</b> 8,80	<b>RM 2006</b> 17,60

**Längsverbindung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich**

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000	1250	1500
1000	<b>RM 2075</b> 36,-	<b>RM 2075</b> 36,-	-
1250	<b>RM 2076</b> 42,-	<b>RM 2076</b> 42,-	-
1500	<b>RM 2077</b> 48,-	<b>RM 2077</b> 48,-	-




**Step C:** Praxisbewährtes Zubehör auswählen



**Komplett wird das MANUFLEX-Regalsystem mit dem praxisbewährten Zubehör.**

- Stirn- und Rückwände aus Drahtgitter, Hartfaser oder Vollblech als Durchschub- oder Zugriffsschutz, "da fällt nichts mehr hinten runter."

- Regal-Schiebeleiter für sicheres Beschicken und Entnehmen des Lagerguts auch in großer Höhe.
- Fachbodenverstärkungen und Unterteilungen optimieren das einzelne Regalfach für das Lagergut.



**Durchdachtes Zubehör**

- 1 Stirnwand aus Drahtgitter
- 2 Stirnwand aus Hartfaser
- 3 Rahmen mit Vollblech-Stirnwand
- 4 Rückwand aus Drahtgitter
- 5 Rückwand aus Hartfaser
- 6 Rückwand aus Vollblech
- 7 Regalschiebeleitern und Laufschienen
- 8 Fachbodenverstärkung für Blechböden
- 9 Fachteiler
- 10 Schüttgutrahmen
- 11 Schüttgut-Unterteiler

Gestalten Sie ihr individuelles Fachbodenregal



**1** Stirnwände aus Drahtgitter

3 mm stark, Maschenweite 50 x 50 mm

Stirnwände	1 aus Drahtgitter		
Rahmen-Höhe mm	2000	2500	3000
Breite mm	10	10	10
Tiefe mm 300	<b>RZ 0101</b>	<b>RZ 0111</b>	–
€	22,80	27,60	–
Tiefe mm 400	<b>RZ 0102</b>	<b>RZ 0112</b>	RZ 0122
€	25,60	30,80	36,10
Tiefe mm 500	<b>RZ 0103</b>	<b>RZ 0113</b>	RZ 0123
€	25,80	31,-	36,30
Tiefe mm 600	<b>RZ 0104</b>	<b>RZ 0114</b>	RZ 0124
€	33,10	40,30	36,60
Tiefe mm 700	<b>RZ 0105</b>	<b>RZ 0115</b>	RZ 0125
€	33,40	40,60	36,90
Tiefe mm 800	<b>RZ 0106</b>	<b>RZ 0116</b>	RZ 0126
€	33,70	40,90	47,60
Tiefe mm 1000	RZ 0107	RZ 0117	RZ 0127
€	34,-	41,20	48,10



MANUFLEX  
graugrün  
HF 0001

resedagrün  
RAL 6011

lichtgrau  
RAL 7035

lichtblau  
RAL 5012

rubinrot  
RAL 3003

wasserblau  
RAL 5021

anthrazit  
RAL 7016

rotorange  
RAL 2001

brillantblau  
RAL 5007

al Silber  
ähnlich  
RAL 9006

10 Farben  
preisgleich!  
Bitte jede  
Bestell-Nr.  
mit Farb-Nr.  
ergänzen.



**2** Stirnwände aus Hartfaser, 6 mm stark

Stirnwände	2 aus Hartfaser		
Rahmen-Höhe mm	2000	2500	3000
Breite mm	10	10	10
Tiefe mm 300	RZ 0151	RZ 0161	–
€	12,-	14,40	–
Tiefe mm 400	RZ 0152	RZ 0162	RZ 0172
€	14,30	16,90	18,90
Tiefe mm 500	RZ 0153	RZ 0163	RZ 0173
€	15,50	19,50	21,80
Tiefe mm 600	RZ 0154	RZ 0164	RZ 0174
€	17,40	21,90	24,50
Tiefe mm 700	RZ 0155	RZ 0165	RZ 0175
€	19,40	24,50	27,50
Tiefe mm 800	RZ 0156	RZ 0166	RZ 0176
€	21,40	27,-	30,30
Tiefe mm 1000	RZ 0157	RZ 0167	RZ 0177
€	25,-	31,40	35,60



**3** Rahmen mit Vollblech-Stirnwand

Kompletter Regal-Rahmen mit Stahlblecheinlage, 1 mm stark, vormontiert.  
Bei Planoflex verzinkt.

Rahmentyp	3 MEGAFLEX			PLANOFLEX		
	Rahmen/Einlage	verzinkt/verzinkt		beschichtet/verzinkt		
Rahmen-Höhe mm	2000	2500	3000	2000	2500	3000
Breite mm	10	10	10	10	10	10
Tiefe mm 300	RZ 0401	RZ 0411	–	RZ 0431	RZ 0441	–
€	39,90	51,30	–	46,50	58,40	–
Tiefe mm 400	RZ 0402	RZ 0412	RZ 0422	RZ 0432	RZ 0442	RZ 0452
€	43,30	56,80	87,70	51,30	63,20	97,70
Tiefe mm 500	RZ 0403	RZ 0413	RZ 0423	RZ 0433	RZ 0443	RZ 0453
€	50,10	61,50	95,70	58,40	70,30	106,-
Tiefe mm 600	RZ 0404	RZ 0414	RZ 0424	RZ 0434	RZ 0444	RZ 0454
€	53,40	67,20	99,10	61,90	76,20	109,60
Tiefe mm 700	RZ 0405	RZ 0415	RZ 0425	RZ 0435	RZ 0445	RZ 0455
€	55,80	70,60	103,70	64,30	79,80	114,30
Tiefe mm 800	RZ 0406	RZ 0416	RZ 0426	RZ 0436	RZ 0446	RZ 0456
€	59,30	76,30	108,20	67,90	85,70	117,90
Tiefe mm 1000	RZ 0407	RZ 0417	RZ 0427	RZ 0437	RZ 0447	RZ 0457
€	62,70	86,80	113,80	70,30	96,50	124,-

**Step C:** Praxisbewährtes Zubehör auswählen



**4 Rückwände aus Drahtgitter**

3 mm stark, Maschenweite 50 x 50 mm.  
Einfache Schraub-/Klipp-Montage.

Rahmen-Höhe mm	4			2500			3000		
	1000	1250	1500	1000	1250	1500	1000	1250	1500
Breite mm	1000	1250	1500	1000	1250	1500	1000	1250	1500
Tiefe mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10
€	<b>RZ 0201</b> 33,40	RZ 0204 70,30	RZ 0207 75,10	<b>RZ 0202</b> 37,-	RZ 0205 72,70	RZ 0208 77,50	<b>RZ 0203</b> 40,50	RZ 0206 98,90	RZ 0209 101,30



**5 Rückwände aus Hartfaser**

Rückwände aus Hartfaser 6 mm stark  
Schraub-Montage an Fachböden.

Rahmen-Höhe mm	5			2500			3000		
	1000	1250	1500	1000	1250	1500	1000	1250	1500
Breite mm	1000	1250	1500	1000	1250	1500	1000	1250	1500
Tiefe mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10
€	RZ 0211 23,50	RZ 0214 39,-	RZ 0217 43,40	RZ 0212 28,90	RZ 0215 45,60	RZ 0218 52,90	RZ 0213 34,20	RZ 0216 50,10	RZ 0219 62,30



**6 Rückwände aus Vollblech**

0,75 mm stark, aus glanzverzinktem  
Stahlblech oder pulverbeschichtet.  
Einfache Steck-/Schraub-Montage.

Rahmen-Höhe mm	6			2500			3000		
	1000	1250	1500	1000	1250	1500	1000	1250	1500
Breite mm	1000	1250	1500	1000	1250	1500	1000	1250	1500
Tiefe mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3
verzinkt	<b>RZ 0271</b> € 63,60	RZ 0274 68,40	RZ 0277 81,90	<b>RZ 0272</b> 88,20	RZ 0275 93,70	RZ 0278 109,90	RZ 0273 97,30	RZ 0276 104,50	RZ 0279 125,10

Gestalten Sie Ihr individuelles Fachbodenregal



**7 Regal-Schiebeleitern und Laufschienen**

- Stabile Leichtstahl-Konstruktion pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 mit trittsicher geriffelten Hartholzstufen 360 x 100 mm.
- In senkrechter Parkstellung und in Gebrauchsstellung verschiebbar.
- Leichter Lauf, durch Bestiegen unten und oben selbständig gebremst. Aushängesperre. Leiterneigung ca 22°.
- Senkrechte Höhe vom Boden bis Laufschiene = Einhängehöhe.
- Empfohlen für Rahmen-Höhe = bei oberster Laufschienen-Befestigung.
- Laufschiene aus profiliertem Stahl, verzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet, zum Anschrauben an Regal-Rahmen.
- Länge 2000 mm nicht für 2 Regalfelder, nur für Gangüberbrückung.

<b>7</b> Arbeitshöhe bis ca. mm	3200	3500	4000
Empfohlen für Rahmen-Höhe mm	2000	2500	3000
Einhängehöhe senkrecht ca. mm	2000	2290	2770
Leiterlänge gesamt ca. mm	2170	2430	2950
Stufen	6	7	9
Ausladung ca mm	850	950	1150

	<b>LE 1006</b>	<b>LE 1007</b>	<b>LE 1009</b>
€	351,-	381,-	442,-


Laufschiene Grundeinheit inkl. Endanschläge				
Länge mm	1000	1250	1500	2000
Auführung	verzinkt			
€	<b>RZ 0301</b> 22,80	<b>RZ 0302</b> 25,10	RZ 0307 27,40	RZ 0303 46,20

Laufschiene Grundeinheit inkl. Endanschläge				
Länge mm	1000	1250	1500	2000
Auführung	pulverbeschichtet			
€	RZ 0304 25,10	RZ 0305 27,40	RZ 0308 29,70	RZ 0306 54,20

Laufschiene Anbaueinheit inkl. Halter				
Länge mm	1000	1250	1500	2000
Auführung	verzinkt			
€	<b>RZ 0311</b> 18,30	<b>RZ 0312</b> 19,40	RZ 0317 21,70	RZ 0313 36,-

Laufschiene Anbaueinheit inkl. Halter				
Länge mm	1000	1250	1500	2000
Auführung	pulverbeschichtet			
€	RZ 0314 20,50	RZ 0315 21,70	RZ 0318 24,-	RZ 0316 40,50

- MANUFLEX graugrün HF 0001
  - resedagrün RAL 6011
  - lichtgrau RAL 7035
  - lichtblau RAL 5012
  - rubinrot RAL 3003
  - wasserblau RAL 5021
  - anthrazit RAL 7016
  - rotorange RAL 2001
  - brillantblau RAL 5007
  - al Silber ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich!  
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.



**8 Fachbodenverstärkung**  
für Stahlblechböden verzinkt. Tragkraft-Erhöhung um 50 kg je Boden. Vorteilhaft bei hohen Punktlasten und in Verbindung mit Schüttgutrahmen.



**10 Schüttgutrahmen**  
für Holzwerkstoff- und gelochte Stahlblechböden. Verzinkt. B x H 960 x 140/100 mm. Ohne Schüttgut-Unterteiler.



**9 Fachteiler**  
für Holzwerkstoff- und gelochte Stahlblechböden verzinkt 250 mm hoch. Weitere Höhen auf Anfrage.



**11 Schüttgut-Unterteiler**  
für Tiefenunterteilung. Verzinkt. Im Raster von 50 mm in Schüttgutrahmen einsetzbar.


Für Fachbodentiefe mm	300	400	500	600
<b>8</b> Fachbodenverstärkung	<b>RZ 0221</b>	<b>RZ 0222</b>	<b>RZ 0223</b>	<b>RZ 0224</b>
€	3,60	3,70	3,90	4,10
<b>9</b> Fachteiler	–	<b>RZ 0231</b>	<b>RZ 0232</b>	<b>RZ 0233</b>
€	–	8,30	9,20	10,40
<b>10</b> Schüttgutrahmen	–	<b>RZ 0241</b>	<b>RZ 0251</b>	<b>RZ 0261</b>
€	–	28,50	31,60	32,70
<b>11</b> Schüttgut-Unterteiler	–	<b>RZ 0242</b>	<b>RZ 0252</b>	<b>RZ 0262</b>
€/VE	–	20,20	21,20	22,30







3



3

36 3A

Ihr Fachhändler:

Adiform B.V.  
Bovendijk 205  
3045 PD  
Rotterdam  
010-4377144  
info@adiform.nl

*„Are you manuflexed today?“*