


Bionic

Lorsque la technologie s'inspire de la nature/
Natuur als voorbeeld voor de techniek

Office



DAUPHIN
HumanDesign® Company

Bionic

Le siège polyvalent idéal. Cette nouvelle génération de sièges pivotants est disponible avec différents mécanismes qui permettent non seulement d'adapter le siège au domaine d'utilisation prévu, mais aussi aux besoins de ses utilisateurs. Le confortable dossier haut peut être aisément réglé en hauteur depuis la position assise. Pratique et écologique: les capitonnages de l'assise et du dossier sont facilement interchangeables.

Voici Bionic.

De perfecte allrounder. Deze nieuwe generatie bureaustoelen is verkrijgbaar met diverse technieken. Daardoor is het mogelijk de perfecte stoel te vinden voor iedere gebruiker en iedere werkplek. De comfortabele, hoge rugleuning kan heel gemakkelijk, al zittend in hoogte worden versteld. De kussens voor zitting en rugleuning kunnen eenvoudig worden verwisseld en zijn daarmee milieu- en onderhoudsvriendelijk.

Dat is Bionic.





① Bionic automatic

Sièges pivotants/*Bureaustoelen*

L'ergonomie à la perfection/
Volmaakte ergonomie



Le principe de cette nouvelle génération de sièges est aussi génial que convaincant: Daumatic® détermine le poids de l'utilisateur, puis adapte automatiquement la force de rappel du dossier. **La forme du soutien lombaire suit elle aussi automatiquement la séquence de mouvements de l'utilisateur (Lordomatic®)**. Si vous le souhaitez, le mécanisme automatique d'inclinaison de l'assise ainsi que le réglage de la profondeur d'assise offrent un confort d'assise encore plus grand. **Bionic automatic présente ainsi le parfait équipement entièrement automatique pour les postes de travail à forte rotation de personnel :**

- adaptation automatique au poids de l'utilisateur (Daumatic®)
- réglage automatique de l'inclinaison d'assise avec effet « ballon-siège » (Balance)
- réglage automatique de la profondeur du soutien lombaire (Lordomatic®)

Het principe van deze nieuwe generatie stoelen is even geniaal als overtuigend: Daumatic® bepaalt het gewicht van de gebruiker en stemt de tegendruk van de rugleuning daar automatisch correct op af. Ook de vorm van de lendensteun volgt automatisch het bewegingsverloop van de gebruiker (Lordomatic®). Voor nog meer zitcomfort zijn er op verzoek een automatische zitneiging en een zitdiepteverstelling verkrijgbaar. Zo biedt Bionic automatic de perfecte, volautomatische uitvoering voor werkplekken met wisselende gebruikers:

- automatische instelling op het lichaamsgewicht (Daumatic®)
- automatische zitneigverstelling met zitbaleffect (Balance)
- automatische diepteverstelling van de lendensteun (Lordomatic®)

DM BC 29700
+ Accoudoirs/armleuningen 185

Siège pivotant avec **dossier haut (56 cm)** et appuie-nuque. L'appuie-nuque, réglable en hauteur, de même que les accoudoirs multifonctions dotés de manchettes en PU souple permettent de soulager de manière optimale la musculature de la nuque et des épaules.

Bureaustoel met hoge rugleuning (56 cm) en neksteun. De in hoogte verstelbare neksteun en de multifunctionele armleuningen met zachte PU-steunen zorgen voor een optimale ontlasting van de nek- en schouderspieren.

DB BC 29610
+ Accoudoirs/armleuningen 185

Siège pivotant avec dossier haut (**56 cm**) réglable en hauteur (10 cm) et accoudoirs multifonctions 3F. Grâce à son **inclinaison automatique d'assise**, le mécanisme Daumatic-Balance® parvient à imiter un **effet « ballon-siège »**, et ainsi à encourager l'adoption d'une position droite et saine. Le **réglage automatique de la profondeur du soutien lombaire** garantit, lui, un soutien optimal du dos dans une séquence de mouvements en harmonie avec le siège.

*Bureaustoel met hoge, 10 cm in hoogte verstelbare rugleuning (**56 cm**) en 3F-multifunctionele arMLEuningen. De Daumatic-Balance® zorgt dankzij de **automatische zitneiging** voor een **zitbaleffect**, dat een gezonde, rechte zithouding bevordert. De **automatische diepteverstelling van de lendensteun** zorgt voor een optimale ondersteuning van de rug bij het bewegingsverloop van de stoel.*



② **Bionic synaro®**

**Le siège au plus proche de l'Homme /
De stoel die het dichtst bij de mens komt**



2 Bionic syncro®

Sièges pivotants/*Bureaustoelen*

**L'ergonomie au plus haut niveau/
Ergonomie op het hoogste niveau**



Pour Bionic syncro®, deux mécanismes d'assise ergonomiquement éprouvés sont disponibles : **Syncro®-Tension ou Syncro-Activ-Balance®**, tous deux avec **réglage latéral rapide de la tension** et réglage de la profondeur d'assise (en option), permettent aux personnes de petite comme de grande taille d'adopter une position assise optimale d'un point de vue ergonomique. Le dossier est facilement réglable en hauteur (10 cm) depuis la position assise. Très pratique : les capitonnages sont aisément interchangeables et disponibles dans un large choix de tissus et de coloris.

*Voor Bionic syncro® zijn twee ergonomisch uitgebalanceerde zittechnieken verkrijgbaar: **Syncro®-Tension of Syncro Activ-Balance®**, elk met zijdelingse snelverstelling van de veerkracht en optionele zitdiepteverstelling, bieden zowel kleine als grote mensen een optimale ergonomische zithouding. De rugleuning kan gemakkelijk en al zittend 10 cm in hoogte worden versteld. De kussens zijn verkrijgbaar in een keur aan stoffen en kleuren en kunnen gemakkelijk worden verwisseld – dat maakt ze bijzonder onderhoudsvriendelijk.*

AB BC 29285
+ Accoudoirs/*armleuningen 185*

Siège pivotant avec dossier haut (**56 cm**) réglable en hauteur, appuie-nuque, mécanisme Syncro-Activ-Balance® avec réglage de la profondeur d'assise et accoudoirs multifonctions 3F.

*Bureaustoel met hoge, in hoogte verstelbare rugleuning (**56 cm**) en neksteun, Syncro-Activ-Balance® met zitdiepteverstelling en 3F-multifunctionele armleuning.*



AB BC 29185
+ Accoudoirs/armleuningen 185

Siège pivotant avec dossier haut (**56 cm**) et accoudoirs multifonctions 3F avec manchettes en PU souple. **En option**, les sièges pivotants sont disponibles dans un **concept de coloris clair** (RAL 7035 gris clair).

*Bureaustoel met hoge rugleuning (56 cm) en 3F-multifunctionele armleuningen met Soft-PU-armsteunen. **Optioneel** zijn de bureaustoelen verkrijgbaar **in een licht kleurconcept** (RAL 7035 lichtgrijs).*



ST BC 29150
+ Accoudoirs/armleuningen 185

Siège pivotant avec dossier haut (**56 cm**). Mécanisme Syncro®-Tension avec inclinaison d'assise réglable en 3 positions (-3°/-6°/0°) en option, et **réglage rapide de la force de rappel du dossier en 6 positions** pour un poids corporel de 50 à 125 kg env.

*Bureaustoel met hoge rugleuning (56 cm). Syncro®-Tension-techniek met optionele in drie standen verstelbare zitneiging (-3°/-6°/0°) en **snelverstelling van de tegendruk van de rugleuning in zes standen** voor een lichaamsgewicht van ca. 50 tot 125 kg.*

3 Bionic visitor

Sièges visiteurs/*Bezoekersstoelen*

**Une modernité rafraîchissante et un confort extrême/
*Verfrissend modern en buitengewoon comfortabel***



BC 29000 001
(Manchettes en PA/PA-armsteunen)

Version quatre pieds empilable par 4 avec accoudoirs intégrés et manchettes en polyamide pour un confort d'assise maximal.

4 hoog stapelbare vierpoot met geïntegreerde armleuningen en kunststof armsteunen voor optimaal zitcomfort.



BC 29060 001
(Manchettes en PA/PA-armsteunen)

Version piétement luge empilable par 4 avec confortable dossier entièrement capitonné et bâti chromé. Le complément idéal pour les sièges pivotants.

4 hoog stapelbare sledestoel met comfortabele, rondom gestoffeerde rugleuning en verchroomd onderstel. Past perfect bij de bureaustoelen.



Le design accueillant des sièges visiteurs Bionic est idéal pour recevoir invités ou collaborateurs. Grâce à leur conception classique et rectiligne, ils constituent un parfait pendant au siège pivotant, mais se suffisent également à eux-mêmes. Les deux variantes – quatre pieds et piétement luge – sont empilables de manière peu encombrante. Un système élégant et plat permet d'ailleurs de garder un espace entre les sièges empilés, afin de protéger leur capitonnage.

Bionic-bezoekersstoelen zijn een stilistisch perfecte manier om gasten welkom te heten. Met hun klassieke, strakke vormgeving komen ze zowel als aanvulling op de bureaustoel als bij individueel gebruik uitstekend voor de dag. Beide varianten – vierpoot en sledestoel – zijn stapelbaar, zodat er ruimte kan worden bespaard. De mooie, platte stapelbescherming beschermt de bekleding als er meerdere stoelen gestapeld worden.

Bionic automatic

Caractéristiques techniques/ Technische kenmerken



En option : Lordomatic®

Soutien lombaire automatiquement réglable en profondeur (3,5 cm).

Optie: Lordomatic®

Lendensteun automatisch in diepte verstelbaar (3,5 cm).

Mécanisme Daumatic®

avec adaptation automatique au poids de l'utilisateur et séquence de mouvements simultanée de l'assise et du dossier. Angle d'inclinaison du dossier réglable en 5 positions, et verrouillable dans la position la plus avancée.

Daumatic®-techniek

met automatische gewichtstelling en simultaan bewegingsverloop van zitting en rugleuning. Neigingshoek van de rugleuning 5-voudig instelbaar, in voorste positie vergrendelbaar.



Réglage en continu de la hauteur d'assise

(39-51 cm) avec amortissement mécanique de profondeur (en option).

Traploze zithoogteverstelling

(39-51 cm) met comfortabele, mechanische zitdiepteveering (optioneel).

Ajustement de la force de rappel du dossier

Fijninstelling van de tegendruk van de rugleuning

Piètement en aluminium époxy avec grandes roulettes à double galet se déplaçant aisément

(en option ; standard: piètement en polyamide, noir).

Gepoedercoat aluminium voetenkruis met grote, soepel draaiende, dubbele wielen

(optie; standaard: zwart, kunststof voetenkruis).

Dossier réglable en hauteur

(10 cm) depuis la position assise, avec capitonnage interchangeable.

Rugleuning zittend in hoogte verstelbaar (10 cm), met verwisselbaar kussen.

Accoudoirs multifonctions n° 185 :

réglables en hauteur (10 cm), en largeur (5 cm) et en profondeur (4 cm), manchettes en PU souple, supports d'accoudoirs en aluminium époxy (RAL 7035).

Multifunctionele armleuningen nr. 185:

in hoogte (10 cm), breedte (5 cm) en diepte verstelbaar (4 cm), steunen PU soft, armleuningdraggers gepoedercoat aluminium (RAL 7035).

Assise confort plate

avec capitonnage interchangeable en mousse moulée

Vlakke comfortzitting met verwisselbaar vormschuimkussen.



Réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante

(6 cm ; en option).

Zitdiepteverstelling d.m.v. verschuifbare zitting

(6 cm; optioneel).

En option : possibilité d'enclencher l'inclinaison automatique d'assise jusqu'à - 5° (Daumatic-Balance®).

Optie: extra automatische zitneiging tot - 5° (Daumatic-Balance®).



Bionic automatic
Illustration/Afbeelding:

DB BC 29615
+ Accoudoirs/armleuningen 185

Daumatic-Balance®

Le mécanisme d'assise idéal pour les postes de travail à forte rotation de personnel/

De ideale zittechniek voor flexibele werkplekken



La position assise autodynamique

L'assise et le dossier accompagnent automatiquement les mouvements de la personne assise dans une séquence de mouvements simultanée et offrent un **confort d'assise exceptionnel pour une facilité d'utilisation maximale**. Possibilité d'enclencher l'inclinaison automatique de l'assise avec effet « **ballon-siège** », qui favorise l'adoption d'une **position droite** et augmente la **sensation de bien-être**.

DM Daumatic® / DB Daumatic-Balance®

Le **mécanisme Daumatic®** dispose d'une adaptation **automatique de la force de rappel du dossier au poids de la personne**. Très facile d'utilisation, il est particulièrement adapté à des postes de travail à forte rotation de personnel. En option : **inclinaison automatique de l'assise (Daumatic-Balance®)** avec effet « **ballon-siège** », pour animer à l'adoption d'une position droite et saine et ainsi arriver à une augmentation de la sensation de bien-être. Pour la série **Bionic**, un **réglage automatique de la profondeur du soutien lombaire (Lordomatic®)** est disponible en association avec le mécanisme Daumatic® ou Daumatic-Balance®.

Caractéristiques :

- angle d'inclinaison du dossier réglable en 5 positions, notamment dans la position la plus avancée
- adaptation automatique au poids de l'utilisateur
- **En option** : réglage automatique de l'inclinaison d'assise (Balance) ; verrouillable dans la position zéro et - 5°
- **En option** : réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (6 cm, verrouillable en 6 positions)

Auto-dynamisch zitten

De zitting en rugleuning volgen de bewegingen van de gebruiker automatisch met een **simultaan** bewegingsverloop en zorgen voor een **zo groot mogelijk zitcomfort met de hoogste mate aan bedieningsvriendelijkheid**. De extra automatische zitneiging met **zitbaleffect** bevordert een gezonde, **rechte zithouding** en zorgt daarmee voor een **groter welbevinden**.

DM Daumatic® / DB Daumatic-Balance®

De **Daumatic®-techniek** zorgt ervoor dat de **tegendruk van de rugleuning automatisch wordt aangepast aan het lichaamsgewicht**. Doordat deze techniek zeer eenvoudig te bedienen is, is deze uitermate geschikt voor werkplekken met wisselende gebruikers. Optioneel: **automatische zitneiging (Daumatic-Balance®)** met zitbaleffect ter bevordering van een gezonde, rechte zithouding en voor een groter welbevinden. Bij de serie **Bionic** is in combinatie met de Daumatic® of Daumatic-Balance®-techniek optioneel een **automatische diepteverstelling van de lendensteun (Lordomatic®)** verkrijgbaar.

Kenmerken:

- **neigingshoek van de rugleuning in 5 standen instelbaar, rugleuningneiging in de voorste positie vergrendelbaar**
- **automatische instelling op het lichaamsgewicht**
- **optie: automatische zitneigverstelling (Balance); vergrendelbaar in de nulpositie en bij - 5°**
- **optie: zitdiepteverstelling m.b.v. verschuifbare zitting (6 cm, in 6 standen vergrendelbaar)**

Bionic syncro®

Caractéristiques techniques / Technische kenmerken



En option : appuie-nuque

réglable en hauteur (8 cm).

Optie: Neksteun

in hoogte verstelbaar (8 cm).

Dossier réglable en hauteur (10 cm)

depuis la position assise, avec capitonnage interchangeable.

Rugleuning zittend in hoogte verstelbaar (10 cm), met verwisselbaar kussen.

En option : Soutien lombaire

réglable en profondeur (3,5 cm).

Optie: lendensteun

in diepte verstelbaar (3,5 cm).



Réglage rapide et convivial de la tension :

réglage immédiatement perceptible de la force de rappel du dossier en six positions par une rotation de $\frac{3}{4}$ de tour depuis la position assise, pour un poids corporel de 50 à 125 kg env.

Gebruikersvriendelijke snelverstelling van de veerkracht:

zittend met $\frac{3}{4}$ slag te wijzigen, onmiddellijk merkbare instelling van de tegendruk van de rugleuning, 6 standen, voor een lichaamsgewicht van ca. 50 - 125 kg.

Optie: fijnafstelling van de tegendruk



Mécanisme synchrone

avec mouvement synchrone (vérin à gaz) verrouillable en continu.

Synchroontechniek

met traploos vergrendelbare synchroonbeweging (gasveer).



Réglage en continu de la hauteur d'assise

(39-51 cm) avec amortissement mécanique de profondeur (en option).

Traploze zithoogteverstelling

(39-51 cm) met comfortabele, mechanische zitdieptevering (optioneel).



Accoudoirs multifonctions n° 185 :

réglables en hauteur (10 cm), en largeur (5 cm) et en profondeur (4 cm), manchettes en PU souple, supports d'accoudoirs en aluminium poli.

Multifunctionele arMLEUNINGEN nr. 185:

in hoogte (10 cm), breedte (5 cm) en diepte verstelbaar (4 cm), steunen PU soft, arMLEUNINGDRAGERS gepolijst aluminium.



Réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante

(6 cm ; en option).

Zitdiepteverstelling d.m.v. verschuifbare zitting

(6 cm; optioneel).

Assise confort plate

avec capitonnage interchangeable en mousse moulée.

Vlakte **comfortzitting** met verwisselbaar vormschuimkussen.



Syncro-Activ-Balance® : au choix,

possibilité supplémentaire d'inclinaison de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (inclinaison de l'assise jusqu'à - 12°) et vers l'arrière (inclinaison du dossier jusqu'à 128°) de manière automatique ou individuelle.

Syncro-Activ-Balance®:

naar keuze individuele of automatische verstelmogelijkheden van het totale bovendee van de stoel naar voren (zitneiging tot - 12°) en naar achteren (rugleuningneiging tot 128°).

Piétement en aluminium poli (type H)

avec roulettes à double galet exemptes d'entretien (en option ; standard : piétement en polyamide noir).

Gepolijst aluminium voetenkruis (type H)

met onderhoudsvrije dubbele wielen (optie; standaard: zwart, kunststof voetenkruis).

Bionic syncro®

Illustration / Afbeelding:



BC 29285

+ Accoudoirs/armleuningen 185

Syncro-Activ-Balance®

Le mécanisme d'assise idéal pour le département achats et tous leurs collaborateurs dans les grandes entreprises/
De ideale zittechniek voor de medewerkers van de afdeling Inkoop en al hun collega's



Une position assise dynamique activante

En plus d'une position assise dynamique, l'inclinaison supplémentaire de la partie supérieure du siège jusqu'à - 12° permet un changement de posture de tout le corps par le siège, et envoie ainsi, **par une position active (et droite)**, des impulsions pour un maintien de la musculature, qui contribue à l'adoption d'une position **assise saine**. **Bionic** permet aux **personnes de petite comme de grande taille** de profiter de ces solutions d'assise ergonomiquement parfaites, sans avoir à changer de siège. Cela garantit un confort d'assise optimal, indépendamment de la situation de travail ou du budget.

AB Syncro-Activ-Balance®

Grâce à son réglage automatique de l'inclinaison d'assise jusqu'à - 12°, le mécanisme Syncro-Activ-Balance® permet de donner au corps les **impulsions nécessaires au redressement de la colonne vertébrale**. L'inclinaison de l'assise déclenche le basculement du bassin vers l'avant. Cela entraîne un soulèvement du thorax et un étirement des vertèbres cervicales. Résultat : **le siège envoie des impulsions pour une position assise active et dynamique**, et le **maintien de la musculature**. Le dossier est suffisamment avancé pour soutenir les vertèbres lombaires, même dans la position d'assise la plus avancée. Le **réglage rapide de la force de rappel du dossier** facilite son utilisation.

Caractéristiques :

- mouvement synchrone verrouillable en continu (par vérin à gaz)
- réglage latéral rapide de la force de rappel du dossier en **6 positions par rotation de 3/4 de tour**
- inclinaison individuelle ou automatique de l'assise jusqu'à - 12°
- **En option** : réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (6 cm, verrouillable en 6 positions)

ST Syncro®-Tension (entrée de gamme économique)

Syncro®-Tension dispose des mêmes caractéristiques que Syncro-Activ-Balance®, mais sans réglage de l'inclinaison d'assise jusqu'à - 12°. **Pour une position assise dynamique**. Un **réglage de l'inclinaison d'assise verrouillable en 3 positions (- 3/- 6/0°)** est disponible en option.

Dynamisch activerend zitten

Behalve een dynamische zithouding maakt de extra mogelijkheid om de neiging van het bovendee van de stoel tot - 12° te verstellen een houdingswisseling van het hele lichaam mogelijk **door** de stoel. Zo worden door een **actieve (rechte) zithouding** impulsen gegeven voor sterke spieren, die bijdragen aan een **gezonde houding**. **Bionic** biedt deze ergonomisch perfecte zitoplossingen in één stoel, waarmee deze tegelijkertijd in de behoeften van **zowel erg grote als erg kleine mensen** voorziet. Optimaal zitcomfort is daarmee gegarandeerd voor iedere werksituatie en ieder budget.

AB Syncro-Activ-Balance®

De **Syncro-Activ-Balance®-techniek** zorgt **dankzij een automatische zitneigverstelling tot - 12°** voor **impulsen om de wervelkolom op te richten**. De zitneiging zorgt ervoor dat het bekken naar voren wordt gekanteld. Dat leidt er op zijn beurt toe dat de borstkas omhoog komt en de halswervelkolom wordt gestrekt. Zo **stimuleert de stoel de gebruiker tot een actieve, dynamische zithouding en versterkt hij de spieren**. De ver naar voren komende rugleuning ondersteunt de lumbale wervelkolom, ook in de voorste zithouding. De **tegendruk van de rugleuning kan snel worden vermeld**, wat het bedieningsgemak van de stoel vergroot.

Kenmerken:

- **synchroonbeweging** traploos vergrendelbaar (m.b.v. gasveer)
- aan de zijkant **met ¾ slag** te regelen snelverstelling van de tegendruk van de rugleuning (**6 standen**) **Optie**: fijnafstelling van de tegendruk
- **individuele of automatische zitneiging tot - 12°**
- **optie**: zitdiepteverstelling m.b.v. verschuifbare zitting (6 cm, in 6 standen vergrendelbaar)

ST Syncro®-Tension (voordelig instapmodel)


Syncro®-Tension biedt dezelfde kenmerken als Syncro-Activ-Balance®, echter zonder zitneigverstelling tot - 12°. **Voor dynamisch zitten**. Optioneel is een **in drie standen verstelbare zitneiging (- 3/- 6/0°)** verkrijgbaar.



Bionic

Options/Opties

Accoudoirs/ArMLEUNINGEN



Accoudoirs/ArMLEUNINGEN 133
(2F, PU)

Accoudoirs/ArMLEUNINGEN 135*
(3F, PU)

Accoudoirs/ArMLEUNINGEN 137*
(5F, PU)

Accoudoirs 139*
(5F, manchettes en cuir/
ArMLEUNINGEN 139* (5F, leren armsteunen)

*Supports d'accoudoirs en polyamide noir; en option, avec supports en aluminium (18x), coloris comme piétement (supports d'accoudoirs gris clairs uniquement pour accoudoirs 185; accoudoirs 189 polis de série)/

*ArMLEUNINGDRAGERS kunststof zwart; optioneel verkrijgbaar met aluminium dragers (18x), kleur als voetenkruis (lichtgrijze arMLEUNINGDRAGERS alleen voor arMLEUNINGEN 185; arMLEUNINGEN 189 standaard gepolijst)

Options/OPTIES



En option : réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (6 cm)/
Optie: zitdiepteverstelling d.m.v. verschuifbare zitting (6 cm)
(BC xxxx5)



En option : soutien lombaire manuellement réglable en profondeur (3,5 cm)/
Optie: handmatig in diepte verstelbare lendensteun (3,5 cm)
(Code 06)



En option : soutien lombaire automatiquement réglable en profondeur (Lordomatic®). Uniquement pour **Bionic automatic**/
Optie: automatisch in diepte verstelbare lendensteun (Lordomatic®) Alleen voor **Bionic automatic**
(Code 05)



En option : appuie-nuque réglable en hauteur (8 cm)/
Optie: in hoogte verstelbare neksteun (8 cm)
(BC 297xx)

Piétements/Voetenkruizen



Standard : piétement en polyamide, type H, noir/
Standaard: kunststof voetenkruis, type H, zwart
(Code 88)



En option : piétement en aluminium, type H, argenté ou époxy gris clair (ill.)/
Optie: aluminium voetenkruis, type H, zilver of lichtgrijs gepoedercoat (afb.)
(Code 48)/(Code 58)



En option : piétement en aluminium, type H, poli
Optie: aluminium voetenkruis, type H, gepolijst
(Code 08)

1 Bionic automatic

2 Bionic syncro®



DB BC 29610 185







DM BC 29700 185



ST BC 29150 185



AB BC 29285 185



Bionic

Aperçu/In één oogopslag




3 Bionic visitor



BC 29000 001



BC 29060 001



www.dauphin-group.com

www.dauphin-france.com/www.zueco-dauphin.ch/www.dauphin-nv-sa.be/www.dauphin.nl/www.dauphin.com

Distribution/Verkoop:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG

Espanstraße 36

D 91238 Offenhausen

Tel.

+49 (0) 91 58 - 17- 7 00

E-Mail

info@dauphin-group.com

Fabricant/Fabrikant:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.

Espanstraße 29

D 91238 Offenhausen

+49 (0) 91 58 - 17- 0

info@dauphin.de

Dauphin HumanDesign® Center international:

Dauphin France S. A.

6, Allée du Parc de Garlande

F 92220 Paris/Bagneux

+33 (0) 1 - 46 54 15 90

info@dauphin-france.com

Züco Dauphin HumanDesign® AG

Kirschgartenstrasse 7

CH 4051 Basel

+41 (0) 61 - 283 80 00

info@zueco-dauphin.ch

Dauphin HumanDesign® Belgium NV/SA.

Terbekehofdreef 46

B 2610 Antwerpen Wilrijk

+32 (0) 3 887 78 50

info@dauphin-nv-sa.be

Dauphin HumanDesign® B.V.

Staalweg 1-3

NL 4104 AS Culemborg

+31 (0) 345 533 292

info@dauphin.nl



DAUPHIN
HumanDesign® Company

Votre revendeur/Uw specialist